



گروه صنعتی تولیدی الکترو کاوه (سهامی خاص)

لیست قیمت محصولات

Ver. : 1402-01


فهرست محصولات																																		
	<table border="1"><tr><td>A</td><td></td><td>کلید گردان</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>کلید مینیاتوری</td></tr><tr><td>C</td><td></td><td>کلید اتوماتیک کمپکت</td></tr><tr><td>D</td><td></td><td>کنتاکتور و بی‌متال</td></tr><tr><td>E</td><td></td><td>کلید محافظ جریان نشتی و پسماند (محافظ جان)</td></tr><tr><td>F</td><td></td><td>کلید محافظ موتور (کلید حرارتی)</td></tr><tr><td>G</td><td></td><td>کلید دو طرفه برق شهر - ژنراتور</td></tr><tr><td>H</td><td></td><td>برقگیر (سرج ارستر)</td></tr><tr><td>I</td><td></td><td>کلید شناور</td></tr><tr><td>J</td><td></td><td>محصولات الکترونیک</td></tr><tr><td>K</td><td></td><td>کلید فیوز سیلندری (سکسیونر فیوز)</td></tr></table>	A		کلید گردان	B		کلید مینیاتوری	C		کلید اتوماتیک کمپکت	D		کنتاکتور و بی‌متال	E		کلید محافظ جریان نشتی و پسماند (محافظ جان)	F		کلید محافظ موتور (کلید حرارتی)	G		کلید دو طرفه برق شهر - ژنراتور	H		برقگیر (سرج ارستر)	I		کلید شناور	J		محصولات الکترونیک	K		کلید فیوز سیلندری (سکسیونر فیوز)
A		کلید گردان																																
B		کلید مینیاتوری																																
C		کلید اتوماتیک کمپکت																																
D		کنتاکتور و بی‌متال																																
E		کلید محافظ جریان نشتی و پسماند (محافظ جان)																																
F		کلید محافظ موتور (کلید حرارتی)																																
G		کلید دو طرفه برق شهر - ژنراتور																																
H		برقگیر (سرج ارستر)																																
I		کلید شناور																																
J		محصولات الکترونیک																																
K		کلید فیوز سیلندری (سکسیونر فیوز)																																



گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه (سهامی خاص)

لیست قیمت کلید گردان

Ver. : 1402-01



کلیدهای گردان و سلکتوری تولیدی الکتروکاوه، طیف کاملی از کلیدهای گردان مورد نیاز برای قطع و وصل با تنوع بسیار بالا در نحوه چیدمان و آرایش کنتاکت ها در مدارهای الکتریکی فشار ضعیف را دارا می باشد .

- جریان اسمی : ۱۲ آمپر تا ۶۳۰ آمپر

- ولتاژ اسمی : ۴۰۰ ولت متناوب و ۲۵۰ ولت مستقیم

- رده بهره‌برداری اسمی : AC - 23A (قطع و وصل بارهای موتوری یا سایر بارهای به شدت القایی)

- رده بهره‌برداری اسمی : DC - 22B (قطع و وصل بارهای مقاومتی-القایی شامل اضافه بارهای در حد معمول)

- استانداردها: بین المللی IEC 60947 - 1&3 و ملی ایران ۱&۳ - ۴۸۳۵

- تائیدیه‌ها :

- گواهینامه کاربرد علامت استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران

- عضویت در فهرست بلند منابع تائید صلاحیت شده وزارت نفت (AVL)

- وزارت نیرو

- صنایع سنگین ، فولاد ، ماشین‌سازها ، صنایع خودروسازی و ...

- دارای گزارش آزمون از موسسات معتبر بین المللی همچون VDE آلمان و Semko سوئد

- آزمایشگاه آکردیته و مجهز با سابقه سه دهه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران و عضویت در شبکه

آزمایشگاههای صنایع برق

- توانمندی‌ها :

تولید کلیدهای گردان و سلکتوری مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی و بر اساس نیازها و درخواست مشتریان

(۲ سال گارانتی)



الکتروکاوه کلید صنایع

کلید گردان مدل KA
(۱۶ تا ۶۳ آمپر)

(دارای پروانه استاندارد و عضویت در وندور نفت AVL)

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	ابعاد صفحه کد (....)	قیمت (ریال)				
			PL105 KA63 (....)	PL75 KA50 (....)	PL64 KA40 (....)	PL52 KA25 (....)	PL52 KA16 (....)
۱	تک پل یکطرفه	01	۳,۸۹۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰
۲	دو پل یکطرفه	02	۴,۸۲۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
۳	سه پل یکطرفه	03	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰
۴	چهار پل یکطرفه	04	۶,۸۲۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
۵	تک پل دو طرفه	05	۴,۸۶۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
۶	دو پل دو طرفه	06	۶,۹۴۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰
۷	سه پل دو طرفه	07	۹,۳۶۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰
۸	چهار پل دو طرفه	07/2N	۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰
۹	چیگرده-راستگرد	08	۹,۰۴۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰
۱۰	سه فاز دو دور	09	۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰
۱۱	ستاره-مثلث	10	۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰
۱۲	دالاندر	13	۷,۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۳	سلکتور سنجش ولتاژ ۴ حالت	16	۱,۹۶۰,۰۰۰
۱۴	سلکتور سنجش ولتاژ ۷ حالت	18	۲,۵۴۰,۰۰۰
۱۵	سلکتور سنجش جریان	22	۲,۸۳۰,۰۰۰
۱۶	استارت خور یکطرفه	29	۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰
۱۷	استارت خور چیگرده-راستگرد	30	۳,۰۶۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰
۱۸	تک پل چیگرده- راستگرد	34	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰
۱۹	تک پل یکطرفه خودبرگشت	39	۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۲۰	تک پل دو طرفه خودبرگشت	40	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰
۲۱	ایزولاتور کولری	958/ BLU52	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰



الکتروکاوه کلید صنایع


کلید گردان مدل KA

(۱۰۰ تا ۶۳۰ آمپر)

(دارای پروانه استاندارد و عضویت در وندور نفت AVL)

Ver. : 1402-01

قیمت (ریال)					ابعاد صفحه	شرح محصول	ردیف
PL130			PL105				
KA630 (....)	KA400 (....)	KA200 (....)	KA100 (....)	KA100 (....)	کد (....)		
۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۰,۰۰۰	۹,۷۷۰,۰۰۰	03	سه پل یکطرفه	۱
۸۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۰,۰۰۰	04	چهارپل یکطرفه	۲
۱۲۵,۰۲۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۰,۰۰۰	07	سه پل دو طرفه	۳
۱۶۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۲۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۰,۰۰۰	07/2N	چهار پل دو طرفه	۴
.....	۷۸,۷۶۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۰,۰۰۰	08	چیگرد-راستگرد	۵
.....	۱۰۶,۲۲۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۰,۰۰۰	10	ستاره-مثلت	۶





کلید سلکتوری مدل KA

(۱۶ تا ۶۳ آمپر)

الکتروکاوہ کلید صنایع

(دارای پروانه استاندارد و عضویت در وندور نفت AVL)

Ver. : 1402-02

ردیف	شرح محصول	ابعاد صفحه کد (....)	قیمت (ریال)			
			PL105 KA63 (....)	PL75 KA50 (....)	PL64 KA40 (....)	PL52 KA25 (....)
۱	تکپل ۲ حالته بی صفر	CM12	۵,۷۷۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
۲	تکپل ۲ حالته با صفر	CMO12	۵,۷۷۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
۳	تکپل ۳ حالته بی صفر	CM13	۶,۱۹۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۰۰۰
۴	تکپل ۳ حالته با صفر	CMO13	۶,۱۹۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۰۰۰
۵	تکپل ۴ حالته بی صفر	CM14	۸,۶۲۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰
۶	تکپل ۴ حالته با صفر	CMO14	۹,۴۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰
۷	تکپل ۵ حالته بی صفر	CM15	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
۸	تکپل ۵ حالته با صفر	CMO15	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
۹	تکپل ۶ حالته بی صفر	CM16	۱۰,۹۲۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰
۱۰	تکپل ۶ حالته با صفر	CMO16	۱۰,۹۲۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰
۱۱	تکپل ۷ حالته بی صفر	CM17	۱۱,۴۷۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰
۱۲	تکپل ۷ حالته با صفر	CMO17	۱۱,۴۷۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰
۱۳	تکپل ۸ حالته بی صفر	CM18	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰
۱۴	دوپل ۲ حالته بی صفر	CM22	۸,۵۷۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۵	دوپل ۲ حالته با صفر	CMO22	۸,۵۷۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۶	سهپل ۲ حالته بی صفر	CM32	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰
۱۷	سهپل ۲ حالته با صفر	CMO32	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰
۱۸	سهپل ۳ حالته بی صفر	CM33	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰	۶,۱۶۰,۰۰۰
۱۹	سهپل ۳ حالته با صفر	CMO33	۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰	۶,۱۶۰,۰۰۰
۲۰	سهپل ۴ حالته بی صفر	CM34	۱۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۰,۰۰۰
۲۱	سهپل ۴ حالته با صفر	CMO34	۱۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۰,۰۰۰
۲۲	سهپل ۵ حالته بی صفر	CM35	۱۹,۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰
۲۳	سهپل ۵ حالته با صفر	CMO35	۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰
۲۴	سهپل ۶ حالته بی صفر	CM36	۲۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۰,۰۰۰	۹,۹۷۰,۰۰۰
۲۵	سهپل ۷ حالته بی صفر	CM37	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰
۲۶	سهپل ۷ حالته با صفر	CMO37	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰
۲۷	سهپل ۸ حالته بی صفر	CM38	۳۱,۴۳۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰,۰۰۰
۲۸	۴پل ۲ حالته بی صفر	CM42	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰

(انواع مختلف کلیدهای سلکتوری و خاص با توجه به تعداد حالت و کنتاکت برحسب سفارش مشتری قابل تولید می باشد.)



کلید گردان مدل KS

(۱۶ تا ۲۰ آمپر)

الکتروکاوه کلید صنایع

(دارای پروانه استاندارد و عضویت در وندور نفت AVL)

Ver. : 1402-02

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	تک پل یکطرفه	KS01601/MP52	۱,۰۱۰,۰۰۰
۲	دو پل یکطرفه	KS01602/MP52	۱,۳۲۰,۰۰۰
۳	سه پل یکطرفه	KS01603/MP52	۱,۵۷۰,۰۰۰
۴	چهار پل یکطرفه	KS01604/MP52	۱,۸۵۰,۰۰۰
۵	تک پل دو طرفه	KS01605/MP52	۱,۳۲۰,۰۰۰
۶	دو پل دو طرفه	KS01606/MP52	۱,۹۴۰,۰۰۰
۷	سه پل دو طرفه	KS01607/MP52	۲,۳۸۰,۰۰۰
۸	چهار پل دو طرفه	KS01607/2N/MP52	۳,۴۹۰,۰۰۰
۹	چیگرد-راستگرد	KS01608/MP52	۲,۳۶۰,۰۰۰
۱۰	سه فاز دو دور	KS01609/MP52	۳,۴۹۰,۰۰۰
۱۱	ستاره-مثلث	KS01610/MP52	۳,۴۹۰,۰۰۰
۱۲	دالاندر	KS01613/MP52	۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۳	سلکتور سنجش ولتاژ ۴ حالت	KS01616/MP52	۱,۹۶۰,۰۰۰
۱۴	سلکتور سنجش ولتاژ ۷ حالت	KS01618/MP52	۲,۵۴۰,۰۰۰
۱۵	سلکتور سنجش جریان	KS01622/MP52	۲,۸۳۰,۰۰۰
۱۶	استارت خور یکطرفه	KS01629/MP52	۱,۴۶۰,۰۰۰
۱۷	استارت خور چیگرد-راستگرد	KS01630/MP52	۲,۰۴۰,۰۰۰
۱۸	تک پل چیگرد-راستگرد	KS01634/MP52	۲,۷۴۰,۰۰۰
۱۹	تک پل یکطرفه خودبرگشت	KS01639/MP52	۱,۳۷۰,۰۰۰
۲۰	تک پل دو طرفه خودبرگشت	KS01640/MP52	۱,۶۴۰,۰۰۰

کلید سلکتوری مدل KS

(۱۶ تا ۲۰ آمپر)

(دارای پروانه استاندارد و عضویت در وندور نفت AVL)



الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	تک پل ۲حالته بی صفر	KS016CM12/MP52	۱,۳۷۰,۰۰۰
۲	تک پل ۲حالته با صفر	KS016CMO12/MP52	۱,۳۷۰,۰۰۰
۳	تک پل ۳حالته بی صفر	KS016CM13/MP52	۱,۶۵۰,۰۰۰
۴	تک پل ۳حالته با صفر	KS016CMO13/MP52	۱,۶۵۰,۰۰۰
۵	تک پل ۴حالته بی صفر	KS016CM14/MP52	۱,۸۷۰,۰۰۰
۶	تک پل ۴حالته با صفر	KS016CMO14/MP52	۱,۸۷۰,۰۰۰
۷	تک پل ۵حالته بی صفر	KS016CM15/MP52	۲,۳۲۰,۰۰۰
۸	تک پل ۵حالته با صفر	KS016CMO15/MP52	۲,۳۲۰,۰۰۰
۹	تک پل ۶حالته بی صفر	KS016CM16/MP52	۲,۵۱۰,۰۰۰
۱۰	تک پل ۶حالته با صفر	KS016CMO16/MP52	۲,۵۱۰,۰۰۰
۱۱	تک پل ۷حالته بی صفر	KS016CM17/MP52	۳,۳۵۰,۰۰۰
۱۲	تک پل ۷حالته با صفر	KS016CMO17/MP52	۳,۳۵۰,۰۰۰
۱۳	تک پل ۸حالته بی صفر	KS016CM18/MP52	۳,۶۶۰,۰۰۰
۱۴	دو پل ۲حالته بی صفر	KS016CM22/MP52	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۵	دو پل ۲حالته با صفر	KS016CMO22/MP52	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۶	سه پل ۲حالته بی صفر	KS016CM32/MP52	۲,۹۳۰,۰۰۰
۱۷	سه پل ۲حالته با صفر	KS016CMO32/MP52	۲,۹۳۰,۰۰۰
۱۸	سه پل ۳حالته بی صفر	KS016CM33/MP52	۳,۸۴۰,۰۰۰
۱۹	سه پل ۳حالته با صفر	KS016CMO33/MP52	۳,۸۴۰,۰۰۰
۲۰	سه پل ۴حالته بی صفر	KS016CM34/MP52	۴,۵۱۰,۰۰۰
۲۱	سه پل ۴حالته با صفر	KS016CMO34/MP52	۴,۵۱۰,۰۰۰
۲۲	سه پل ۵حالته بی صفر	KS016CM35/MP52	۵,۲۷۰,۰۰۰
۲۳	سه پل ۵حالته با صفر	KS016CMO35/MP52	۵,۲۷۰,۰۰۰
۲۴	سه پل ۶حالته بی صفر	KS016CM36/MP52	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	سه پل ۷حالته بی صفر	KS016CM37/MP52	۸,۲۶۰,۰۰۰
۲۶	سه پل ۷حالته با صفر	KS016CMO37/MP52	۸,۲۶۰,۰۰۰
۲۷	سه پل ۸حالته بی صفر	KS016CM38/MP52	۸,۲۶۰,۰۰۰
۲۸	چهار پل ۲حالته بی صفر	KS016CM42/MP52	۳,۶۵۰,۰۰۰



تجهیزات جانبی و کمکی
کلید گردان مدل KA

الکترو کاوه کلید صنایع

(دارای پروانه استاندارد و عضویت در وندور نفت AVL)

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	صفحه و دستگیره قفل شو (زرد و قرمز) - PL52	AW9916230	۳۱۰,۰۰۰
۲	صفحه و دستگیره قفل شو (زرد و قرمز) - PL75	AW9925230	۴۹۰,۰۰۰
۳	صفحه و دستگیره قفل شو (زرد و قرمز) - PL105	AW9963230	۷۱۰,۰۰۰
۴	صفحه و دستگیره قفل شو (زرد و قرمز) - PL130	AW99100230	۱,۱۸۰,۰۰۰
۵	دستگیره فرمانی کلید گردان (باکالیته مشکی)	AW99400101	۳,۱۰۰,۰۰۰
۶	جعبه محافظ پلاستیکی IP65 با دستگیره اهرمی (تا ۴۰ آمپر)	AW9925300	۹۵۰,۰۰۰
۷	جعبه محافظ پلاستیکی IP65 با دستگیره اهرمی (تا ۶۳ آمپر)	AW9963300	۱,۷۳۰,۰۰۰
۸	جعبه محافظ پلاستیکی IP65 با صفحه معمولی از بالا (تا ۴۰ آمپر)	AW9925305	۱,۳۲۰,۰۰۰
۹	جعبه محافظ پلاستیکی IP65 با صفحه معمولی از بالا (تا ۶۳ آمپر)	AW9963305	۲,۵۴۰,۰۰۰
۱۰	جعبه محافظ پلاستیکی IP65 با صفحه قفل شو از بالا (تا ۴۰ آمپر)	AW9925303	۱,۳۲۰,۰۰۰
۱۱	جعبه محافظ پلاستیکی IP65 با صفحه قفل شو از بالا (تا ۶۳ آمپر)	AW9963303	۲,۵۴۰,۰۰۰
۱۲	پایه فلزی در انتهای کلید جهت نصب روکار (تا ۴۰ آمپر)	AW9925304	۲۵۰,۰۰۰
۱۳	پایه فلزی در انتهای کلید جهت نصب روکار (۵۰ تا ۶۳ آمپر)	AW9963304	۴۲۰,۰۰۰
۱۴	محافظ ترمینال کلید KA1603/PL52 - پلاستیکی شفاف	AW9916102	۲۵۰,۰۰۰
۱۵	محافظ ترمینال کلید KA2503/PL64 - پلاستیکی شفاف	AW9925202	۲۶۰,۰۰۰
۱۶	محافظ ترمینال کلید KA4003/PL75 - پلاستیکی شفاف	AW9925202	۲۶۰,۰۰۰
۱۷	محافظ ترمینال کلید KA5003/PL105 - پلاستیکی شفاف	AW9963302	۳۵۰,۰۰۰
۱۸	محافظ ترمینال کلید KA6303/PL105 - پلاستیکی شفاف	AW9963302	۳۵۰,۰۰۰

*** کلیدهای گردان کاوه در جعبه‌های فلزی (چدنی) ***
دستگیره اهرمی (نصب از کنار جعبه)

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	سه پل دوطرفه ۱۶ آمپر	KA1607/MM/BCS	۴,۵۱۰,۰۰۰
۲	سه پل چپگرد - راستگرد ۱۶ آمپر	KA1608/MM/BCS	۴,۴۴۰,۰۰۰
۳	سه پل ستاره - مثلث ۱۶ آمپر	KA1610/MM/BCS	۴,۷۵۰,۰۰۰
۴	سه پل دوطرفه ۲۵ آمپر	KA2507/MM/BCS	۶,۳۷۰,۰۰۰
۵	سه پل چپگرد - راستگرد ۲۵ آمپر	KA2508/MM/BCS	۶,۳۲۰,۰۰۰
۶	سه پل ستاره - مثلث ۲۵ آمپر با کلید گردان پیلوکس	25400	۵,۰۸۰,۰۰۰
۷	سه پل یک طرفه ۴۰ آمپر	KA4003/MM/BCS	۵,۹۲۰,۰۰۰
۸	سه پل دوطرفه ۴۰ آمپر	KA4007/MM/BCS	۷,۶۶۰,۰۰۰
۹	سه پل چپگرد - راستگرد ۴۰ آمپر	KA4008/MM/BCS	۷,۵۱۰,۰۰۰
۱۰	سه پل ستاره - مثلث ۴۰ آمپر با کلید گردان پیلوکس	35400	۵,۶۳۰,۰۰۰



گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه (سهامی خاص)

لیست قیمت کلید مینیاتوری

Ver. : 1402-01



کلیدهای مینیاتوری تولیدی الکتروکاوه، جهت حفاظت تاسیسات و تجهیزات الکتریکی در برابر صدمات و خسارات ناشی از اضافه بار و اتصال کوتاه طراحی و تولید شده اند. طراحی ویژه ترمینالها جهت جلوگیری از اتصال ناقص و اشتباه، استقامت حرارتی بالای بدنه کلید، عدم تغییر مشخصات کلید بر اثر ضربه‌های مکانیکی، طراحی به‌روز (دارای نشانگر حالت قطع یا وصل کلید، محل مخصوص لیبل، گیره دو مرحله‌ای جهت نصب بر روی ریل) و امکان پلمپ دستگیره از ویژگی‌ها و قابلیت‌های کلیدهای مینیاتوری تولیدی الکتروکاوه می‌باشند.

- جریان اسمی: ۲ آمپر تا ۱۲۵ آمپر

- ولتاژ اسمی: ۲۳۰/۴۰۰ ولت متناوب و ۲۴۰ ولت مستقیم

- قدرت قطع اتصال کوتاه: 4.5kA , 6kA , 10kA , 15kA

- تعداد پل: 1P , 1P+N , 2P , 3P , 3P+N , 4P

- رده بهره‌برداری اسمی: B/C/D (بر اساس استانداردهای IEC60898 و ISIRI2611)

- رده بهره‌برداری اسمی: Z/K/S (بر اساس استانداردهای IEC60947-2 و ISIRI4835-2)

- استانداردها: بین المللی IEC60947-2, IEC60898 و ملی ایران 2611 - 2 , 4835

- تأییدیه‌ها:

- گواهینامه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران

- تأییدیه کیفی توانیر و عضویت در وندور لیست توانیر برای کلیدهای 10kA , 6kA

- عضویت در فهرست بلند منابع تأیید صلاحیت شده وزارت نفت (AVL)

- دارای گزارش آزمون از آزمایشگاه‌های معتبر ملی و بین المللی

- آزمایشگاه آکردیته و مجهز با سابقه سه دهه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران و عضویت در شبکه آزمایشگاه‌های صنایع برق

- توانمندی‌ها:

تولید کلیدهای مینیاتوری خاص مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی و بر اساس نیازها و درخواست مشتریان

ارائه خدمات آزمایشگاهی

(۵ سال گارانتی)

لیست قیمت کلید مینیاتوری 4.5kA

(دارای پروانه استاندارد)

Ver. : 1402-01



الکتروکاوه کلید صنایع

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری تک پل ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04006SPB	۷۶۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04010SPB	۷۶۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری تک پل ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04016SPB	۷۶۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04020SPB	۷۶۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04025SPB	۷۶۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04032SPB	۷۶۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری تک پل ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04040SPB	۸۵۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04050SPB	۸۵۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری تک پل ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04063SPB	۸۵۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری تک پل ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04006SPC	۷۶۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04010SPC	۷۶۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری تک پل ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04016SPC	۷۶۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04020SPC	۷۶۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04025SPC	۷۶۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04032SPC	۷۶۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری تک پل ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04040SPC	۸۵۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04050SPC	۸۵۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری تک پل ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04063SPC	۸۵۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری سه پل ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04006TPB	۲,۳۷۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری سه پل ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04010TPB	۲,۳۷۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری سه پل ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04016TPB	۲,۳۷۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری سه پل ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04020TPB	۲,۳۷۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری سه پل ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04025TPB	۲,۳۷۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری سه پل ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04032TPB	۲,۳۷۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04040TPB	۲,۶۴۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04050TPB	۲,۶۴۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04063TPB	۲,۶۴۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری سه پل ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04006TPC	۲,۳۷۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری سه پل ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04010TPC	۲,۳۷۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری سه پل ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04016TPC	۲,۳۷۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری سه پل ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04020TPC	۲,۳۷۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری سه پل ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04025TPC	۲,۳۷۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری سه پل ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04032TPC	۲,۳۷۰,۰۰۰
۳۴	مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04040TPC	۲,۶۴۰,۰۰۰
۳۵	مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04050TPC	۲,۶۴۰,۰۰۰
۳۶	مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 4.5kA	EPI04063TPC	۲,۶۴۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن : تک پل ۱۲۰ عدد ، سه پل ۴۰ عدد)



کلید مینیاتوری تک پل 6kA

(دارای پروانه استاندارد و گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)

الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری تک پل ۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002SPB	۹۰۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری تک پل ۴ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004SPB	۹۰۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری تک پل ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006SPB	۸۲۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010SPB	۸۲۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری تک پل ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016SPB	۸۲۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020SPB	۸۲۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025SPB	۸۲۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032SPB	۸۲۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری تک پل ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040SPB	۹۰۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050SPB	۹۰۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری تک پل ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063SPB	۹۰۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری تک پل ۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002SPC	۹۰۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری تک پل ۴ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004SPC	۹۰۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری تک پل ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006SPC	۸۲۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010SPC	۸۲۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری تک پل ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016SPC	۸۲۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020SPC	۸۲۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025SPC	۸۲۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032SPC	۸۲۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری تک پل ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040SPC	۹۰۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050SPC	۹۰۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری تک پل ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063SPC	۹۰۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری تک پل ۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002SPD	۹۰۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری تک پل ۴ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004SPD	۹۰۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری تک پل ۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006SPD	۸۲۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010SPD	۸۲۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری تک پل ۱۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016SPD	۸۲۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020SPD	۸۲۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025SPD	۸۲۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032SPD	۸۲۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری تک پل ۴۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040SPD	۹۰۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050SPD	۹۰۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری تک پل ۶۳ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063SPD	۹۰۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن : ۱۲۰ عدد)



کلید مینیاتوری تک‌پل با نول 6kA

(دارای پروانه استاندارد و گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت (AVL)

الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری تک‌پل و نول ۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002SPBN	۱,۷۱۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری تک‌پل و نول ۴ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004SPBN	۱,۷۱۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری تک‌پل و نول ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006SPBN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری تک‌پل و نول ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010SPBN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری تک‌پل و نول ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016SPBN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری تک‌پل و نول ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020SPBN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری تک‌پل و نول ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025SPBN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری تک‌پل و نول ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032SPBN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری تک‌پل و نول ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040SPBN	۱,۷۱۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری تک‌پل و نول ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050SPBN	۱,۷۱۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری تک‌پل و نول ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063SPBN	۱,۷۱۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری تک‌پل و نول ۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002SPCN	۱,۷۱۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری تک‌پل و نول ۴ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004SPCN	۱,۷۱۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری تک‌پل و نول ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006SPCN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری تک‌پل و نول ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010SPCN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری تک‌پل و نول ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016SPCN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری تک‌پل و نول ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020SPCN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری تک‌پل و نول ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025SPCN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری تک‌پل و نول ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032SPCN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری تک‌پل و نول ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040SPCN	۱,۷۱۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری تک‌پل و نول ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050SPCN	۱,۷۱۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری تک‌پل و نول ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063SPCN	۱,۷۱۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری تک‌پل و نول ۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002SPDN	۱,۷۱۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری تک‌پل و نول ۴ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004SPDN	۱,۷۱۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری تک‌پل و نول ۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006SPDN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری تک‌پل و نول ۱۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010SPDN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری تک‌پل و نول ۱۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016SPDN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری تک‌پل و نول ۲۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020SPDN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری تک‌پل و نول ۲۵ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025SPDN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری تک‌پل و نول ۳۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032SPDN	۱,۵۲۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری تک‌پل و نول ۴۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040SPDN	۱,۷۱۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری تک‌پل و نول ۵۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050SPDN	۱,۷۱۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری تک‌پل و نول ۶۳ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063SPDN	۱,۷۱۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن : ۶۰ عدد)

کلید مینیاتوری دو پل 6kA

(دارای پروانه استاندارد و گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت (AVL)

Ver. : 1402-01



الکتروکاوه کلید صنایع

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری دوپل ۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002DPB	۱,۹۳۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری دوپل ۴ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004DPB	۱,۹۳۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری دوپل ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006DPB	۱,۷۲۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری دوپل ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010DPB	۱,۷۲۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری دوپل ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016DPB	۱,۷۲۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری دوپل ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020DPB	۱,۷۲۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری دوپل ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025DPB	۱,۷۲۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری دوپل ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032DPB	۱,۷۲۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری دوپل ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040DPB	۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری دوپل ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050DPB	۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری دوپل ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063DPB	۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری دوپل ۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002DPC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری دوپل ۴ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004DPC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری دوپل ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006DPC	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری دوپل ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010DPC	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری دوپل ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016DPC	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری دوپل ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020DPC	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری دوپل ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025DPC	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری دوپل ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032DPC	۱,۷۲۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری دوپل ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040DPC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری دوپل ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050DPC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری دوپل ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063DPC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری دوپل ۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002DPD	۱,۹۳۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری دوپل ۴ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004DPD	۱,۹۳۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری دوپل ۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006DPD	۱,۷۲۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری دوپل ۱۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010DPD	۱,۷۲۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری دوپل ۱۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016DPD	۱,۷۲۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری دوپل ۲۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020DPD	۱,۷۲۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری دوپل ۲۵ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025DPD	۱,۷۲۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری دوپل ۳۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032DPD	۱,۷۲۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری دوپل ۴۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040DPD	۱,۹۳۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری دوپل ۵۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050DPD	۱,۹۳۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری دوپل ۶۳ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063DPD	۱,۹۳۰,۰۰۰

(تعداد در کارتت : ۶۰ عدد)



کلید مینیاتوری سه پل 6kA

(دارای پروانه استاندارد و گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)

الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری سه پل ۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002TPB	۲,۸۴۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری سه پل ۴ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004TPB	۲,۸۴۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری سه پل ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006TPB	۲,۵۹۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری سه پل ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010TPB	۲,۵۹۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری سه پل ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016TPB	۲,۵۹۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری سه پل ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020TPB	۲,۵۹۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری سه پل ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025TPB	۲,۵۹۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری سه پل ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032TPB	۲,۵۹۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040TPB	۲,۸۴۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050TPB	۲,۸۴۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063TPB	۲,۸۴۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری سه پل ۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002TPC	۲,۸۴۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری سه پل ۴ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004TPC	۲,۸۴۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری سه پل ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006TPC	۲,۵۹۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری سه پل ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010TPC	۲,۵۹۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری سه پل ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016TPC	۲,۵۹۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری سه پل ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020TPC	۲,۵۹۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری سه پل ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025TPC	۲,۵۹۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری سه پل ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032TPC	۲,۵۹۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040TPC	۲,۸۴۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050TPC	۲,۸۴۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063TPC	۲,۸۴۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری سه پل ۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002TPD	۲,۸۴۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری سه پل ۴ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004TPD	۲,۸۴۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری سه پل ۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006TPD	۲,۵۹۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری سه پل ۱۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010TPD	۲,۵۹۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری سه پل ۱۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016TPD	۲,۵۹۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری سه پل ۲۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020TPD	۲,۵۹۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری سه پل ۲۵ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025TPD	۲,۵۹۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری سه پل ۳۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032TPD	۲,۵۹۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040TPD	۲,۸۴۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050TPD	۲,۸۴۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063TPD	۲,۸۴۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن : ۴۰ عدد)



مینیاتوری سه پل با نول 6kA

(دارای پروانه استاندارد و گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)

الکتروکاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری سه پل با نول ۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002TPBN	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری سه پل با نول ۴ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004TPBN	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری سه پل با نول ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006TPBN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری سه پل با نول ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010TPBN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری سه پل با نول ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016TPBN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری سه پل با نول ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020TPBN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری سه پل با نول ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025TPBN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری سه پل با نول ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032TPBN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری سه پل با نول ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040TPBN	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری سه پل با نول ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050TPBN	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری سه پل با نول ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063TPBN	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری سه پل با نول ۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002TPCN	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری سه پل با نول ۴ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004TPCN	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری سه پل با نول ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006TPCN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری سه پل با نول ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010TPCN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری سه پل با نول ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016TPCN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری سه پل با نول ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020TPCN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری سه پل با نول ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025TPCN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری سه پل با نول ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032TPCN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری سه پل با نول ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040TPCN	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری سه پل با نول ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050TPCN	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری سه پل با نول ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063TPCN	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری سه پل با نول ۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002TPDN	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری سه پل با نول ۴ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004TPDN	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری سه پل با نول ۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006TPDN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری سه پل با نول ۱۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010TPDN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری سه پل با نول ۱۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016TPDN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری سه پل با نول ۲۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020TPDN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری سه پل با نول ۲۵ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025TPDN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری سه پل با نول ۳۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032TPDN	۳,۱۲۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری سه پل با نول ۴۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040TPDN	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری سه پل با نول ۵۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050TPDN	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری سه پل با نول ۶۳ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063TPDN	۳,۵۰۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن : ۳۰ عدد)



کلید مینیاتوری چهار پل 6kA

(دارای پروانه استاندارد و گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)

الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری چهارپل ۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002FPB	۴,۳۵۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری چهارپل ۴ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004FPB	۴,۳۵۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری چهارپل ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006FPB	۳,۸۲۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری چهارپل ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010FPB	۳,۸۲۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری چهارپل ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016FPB	۳,۸۲۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری چهارپل ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020FPB	۳,۸۲۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری چهارپل ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025FPB	۳,۸۲۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری چهارپل ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032FPB	۳,۸۲۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری چهارپل ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040FPB	۴,۳۵۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری چهارپل ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050FPB	۴,۳۵۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری چهارپل ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063FPB	۴,۳۵۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری چهارپل ۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002FPC	۴,۳۵۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری چهارپل ۴ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004FPC	۴,۳۵۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری چهارپل ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006FPC	۳,۸۲۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری چهارپل ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010FPC	۳,۸۲۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری چهارپل ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016FPC	۳,۸۲۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری چهارپل ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020FPC	۳,۸۲۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری چهارپل ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025FPC	۳,۸۲۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری چهارپل ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032FPC	۳,۸۲۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری چهارپل ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040FPC	۴,۳۵۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری چهارپل ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050FPC	۴,۳۵۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری چهارپل ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063FPC	۴,۳۵۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری چهارپل ۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002FPD	۴,۳۵۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری چهارپل ۴ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004FPD	۴,۳۵۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری چهارپل ۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006FPD	۳,۸۲۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری چهارپل ۱۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010FPD	۳,۸۲۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری چهارپل ۱۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016FPD	۳,۸۲۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری چهارپل ۲۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020FPD	۳,۸۲۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری چهارپل ۲۵ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025FPD	۳,۸۲۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری چهارپل ۳۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032FPD	۳,۸۲۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری چهارپل ۴۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040FPD	۴,۳۵۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری چهارپل ۵۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050FPD	۴,۳۵۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری چهارپل ۶۳ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063FPD	۴,۳۵۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن : ۳۰ عدد)



کلید مینیاتوری تک پل 10kA

(دارای پروانه استاندارد و گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)

الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری تک پل ۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002SPB	۱,۰۴۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری تک پل ۴ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004SPB	۱,۰۴۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری تک پل ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006SPB	۹۹۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010SPB	۹۹۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری تک پل ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016SPB	۹۹۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020SPB	۹۹۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025SPB	۹۹۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032SPB	۹۹۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری تک پل ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040SPB	۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050SPB	۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری تک پل ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063SPB	۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری تک پل ۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002SPC	۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری تک پل ۴ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004SPC	۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری تک پل ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006SPC	۹۹۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010SPC	۹۹۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری تک پل ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016SPC	۹۹۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020SPC	۹۹۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025SPC	۹۹۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032SPC	۹۹۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری تک پل ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040SPC	۱,۰۴۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050SPC	۱,۰۴۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری تک پل ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063SPC	۱,۰۴۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری تک پل ۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002SPD	۱,۰۴۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری تک پل ۴ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004SPD	۱,۰۴۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری تک پل ۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006SPD	۹۹۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010SPD	۹۹۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری تک پل ۱۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016SPD	۹۹۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020SPD	۹۹۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025SPD	۹۹۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032SPD	۹۹۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری تک پل ۴۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040SPD	۱,۰۴۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050SPD	۱,۰۴۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری تک پل ۶۳ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063SPD	۱,۰۴۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن : ۱۲۰ عدد)



کلید مینیاتوری تک پل با نول 10kA

(دارای پروانه استاندارد و گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)

الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری تک پل و نول ۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002SPBN	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری تک پل و نول ۴ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004SPBN	۲,۱۰۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری تک پل و نول ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006SPBN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری تک پل و نول ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010SPBN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری تک پل و نول ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016SPBN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری تک پل و نول ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020SPBN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری تک پل و نول ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025SPBN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری تک پل و نول ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032SPBN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری تک پل و نول ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040SPBN	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری تک پل و نول ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050SPBN	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری تک پل و نول ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063SPBN	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری تک پل و نول ۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002SPCN	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری تک پل و نول ۴ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004SPCN	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری تک پل و نول ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006SPCN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری تک پل و نول ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010SPCN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری تک پل و نول ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016SPCN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری تک پل و نول ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020SPCN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری تک پل و نول ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025SPCN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری تک پل و نول ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032SPCN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری تک پل و نول ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040SPCN	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری تک پل و نول ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050SPCN	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری تک پل و نول ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063SPCN	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری تک پل و نول ۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002SPDN	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری تک پل و نول ۴ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004SPDN	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری تک پل و نول ۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006SPDN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری تک پل و نول ۱۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010SPDN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری تک پل و نول ۱۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016SPDN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری تک پل و نول ۲۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020SPDN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری تک پل و نول ۲۵ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025SPDN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری تک پل و نول ۳۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032SPDN	۱,۸۹۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری تک پل و نول ۴۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040SPDN	۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری تک پل و نول ۵۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050SPDN	۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری تک پل و نول ۶۳ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063SPDN	۲,۱۰۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن : ۶۰ عدد)



کلید مینیاتوری دو پل 10kA

(دارای پروانه استاندارد و گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)

الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری دوپل ۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002DPB	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری دوپل ۴ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004DPB	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری دوپل ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006DPB	۲,۱۵۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری دوپل ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010DPB	۲,۱۵۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری دوپل ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016DPB	۲,۱۵۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری دوپل ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020DPB	۲,۱۵۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری دوپل ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025DPB	۲,۱۵۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری دوپل ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032DPB	۲,۱۵۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری دوپل ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040DPB	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری دوپل ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050DPB	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری دوپل ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063DPB	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری دوپل ۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002DPC	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری دوپل ۴ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004DPC	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری دوپل ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006DPC	۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری دوپل ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010DPC	۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری دوپل ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016DPC	۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری دوپل ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020DPC	۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری دوپل ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025DPC	۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری دوپل ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032DPC	۲,۱۵۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری دوپل ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040DPC	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری دوپل ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050DPC	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری دوپل ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063DPC	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری دوپل ۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002DPD	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری دوپل ۴ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004DPD	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری دوپل ۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006DPD	۲,۱۵۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری دوپل ۱۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010DPD	۲,۱۵۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری دوپل ۱۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016DPD	۲,۱۵۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری دوپل ۲۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020DPD	۲,۱۵۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری دوپل ۲۵ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025DPD	۲,۱۵۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری دوپل ۳۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032DPD	۲,۱۵۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری دوپل ۴۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040DPD	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری دوپل ۵۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050DPD	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری دوپل ۶۳ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063DPD	۲,۳۱۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن : ۶۰ عدد)



کلید مینیاتوری سه پل 10kA

(دارای پروانه استاندارد و گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت (AVL)

الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری سه پل ۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002TPB	۳,۴۳۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری سه پل ۴ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004TPB	۳,۴۳۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری سه پل ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006TPB	۳,۱۹۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری سه پل ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010TPB	۳,۱۹۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری سه پل ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016TPB	۳,۱۹۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری سه پل ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020TPB	۳,۱۹۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری سه پل ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025TPB	۳,۱۹۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری سه پل ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032TPB	۳,۱۹۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040TPB	۳,۴۳۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050TPB	۳,۴۳۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063TPB	۳,۴۳۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری سه پل ۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002TPC	۳,۴۳۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری سه پل ۴ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004TPC	۳,۴۳۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری سه پل ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006TPC	۳,۱۹۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری سه پل ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010TPC	۳,۱۹۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری سه پل ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016TPC	۳,۱۹۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری سه پل ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020TPC	۳,۱۹۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری سه پل ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025TPC	۳,۱۹۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری سه پل ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032TPC	۳,۱۹۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040TPC	۳,۴۳۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050TPC	۳,۴۳۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063TPC	۳,۴۳۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری سه پل ۸۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPI10080TPC	۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری سه پل ۱۰۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPI10100TPC	۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری سه پل ۱۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPI10125TPC	۸,۲۷۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری سه پل ۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002TPD	۳,۴۳۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری سه پل ۴ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004TPD	۳,۴۳۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری سه پل ۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006TPD	۳,۱۹۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری سه پل ۱۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010TPD	۳,۱۹۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری سه پل ۱۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016TPD	۳,۱۹۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری سه پل ۲۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020TPD	۳,۱۹۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری سه پل ۲۵ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025TPD	۳,۱۹۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری سه پل ۳۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032TPD	۳,۱۹۰,۰۰۰
۳۴	مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040TPD	۳,۴۳۰,۰۰۰
۳۵	مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050TPD	۳,۴۳۰,۰۰۰
۳۶	مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063TPD	۳,۴۳۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن : ۴۰ عدد)



کلید مینیاتوری سه پل با نول 10kA

(دارای پروانه استاندارد و گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)

الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری سه پل با نول ۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002TPBN	۴,۱۵۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری سه پل با نول ۴ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004TPBN	۴,۱۵۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری سه پل با نول ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006TPBN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری سه پل با نول ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010TPBN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری سه پل با نول ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016TPBN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری سه پل با نول ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020TPBN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری سه پل با نول ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025TPBN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری سه پل با نول ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032TPBN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری سه پل با نول ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040TPBN	۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری سه پل با نول ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050TPBN	۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری سه پل با نول ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063TPBN	۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری سه پل با نول ۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002TPCN	۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری سه پل با نول ۴ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004TPCN	۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری سه پل با نول ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006TPCN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری سه پل با نول ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010TPCN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری سه پل با نول ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016TPCN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری سه پل با نول ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020TPCN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری سه پل با نول ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025TPCN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری سه پل با نول ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032TPCN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری سه پل با نول ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040TPCN	۴,۱۵۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری سه پل با نول ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050TPCN	۴,۱۵۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری سه پل با نول ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063TPCN	۴,۱۵۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری سه پل با نول ۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002TPDN	۴,۱۵۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری سه پل با نول ۴ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004TPDN	۴,۱۵۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری سه پل با نول ۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006TPDN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری سه پل با نول ۱۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010TPDN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری سه پل با نول ۱۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016TPDN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری سه پل با نول ۲۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020TPDN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری سه پل با نول ۲۵ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025TPDN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری سه پل با نول ۳۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032TPDN	۳,۹۱۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری سه پل با نول ۴۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040TPDN	۴,۱۵۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری سه پل با نول ۵۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050TPDN	۴,۱۵۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری سه پل با نول ۶۳ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063TPDN	۴,۱۵۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن : ۳۰ عدد)



کلید مینیاتوری چهار پل 10kA

(دارای پروانه استاندارد و گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)

الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری چهارپل ۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002FPB	۴,۶۲۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری چهارپل ۴ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004FPB	۴,۶۲۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری چهارپل ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006FPB	۴,۳۰۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری چهارپل ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010FPB	۴,۳۰۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری چهارپل ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016FPB	۴,۳۰۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری چهارپل ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020FPB	۴,۳۰۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری چهارپل ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025FPB	۴,۳۰۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری چهارپل ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032FPB	۴,۳۰۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری چهارپل ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040FPB	۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری چهارپل ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050FPB	۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری چهارپل ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063FPB	۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری چهارپل ۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002FPC	۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری چهارپل ۴ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004FPC	۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری چهارپل ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006FPC	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری چهارپل ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010FPC	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری چهارپل ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016FPC	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری چهارپل ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020FPC	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری چهارپل ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025FPC	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری چهارپل ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032FPC	۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری چهارپل ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040FPC	۴,۶۲۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری چهارپل ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050FPC	۴,۶۲۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری چهارپل ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063FPC	۴,۶۲۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری چهارپل ۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10002FPD	۴,۶۲۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری چهارپل ۴ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10004FPD	۴,۶۲۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری چهارپل ۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10006FPD	۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری چهارپل ۱۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10010FPD	۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری چهارپل ۱۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10016FPD	۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری چهارپل ۲۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10020FPD	۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری چهارپل ۲۵ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10025FPD	۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری چهارپل ۳۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10032FPD	۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری چهارپل ۴۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10040FPD	۴,۶۲۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری چهارپل ۵۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10050FPD	۴,۶۲۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری چهارپل ۶۳ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 10kA	EPN10063FPD	۴,۶۲۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن : ۳۰ عدد)



کلید مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل 6kA

(دارای پروانه استاندارد و عضویت در وندور نفت AVL)

الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002SPB DC	۲,۲۷۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۴ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004SPB DC	۲,۲۷۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006SPB DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010SPB DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016SPB DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020SPB DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025SPB DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032SPB DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040SPB DC	۲,۲۷۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050SPB DC	۲,۲۷۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063SPB DC	۲,۲۷۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002SPC DC	۲,۲۷۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۴ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004SPC DC	۲,۲۷۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006SPC DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010SPC DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016SPC DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020SPC DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025SPC DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032SPC DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040SPC DC	۲,۲۷۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050SPC DC	۲,۲۷۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063SPC DC	۲,۲۷۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002SPD DC	۲,۲۷۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۴ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004SPD DC	۲,۲۷۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006SPD DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۱۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010SPD DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۱۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016SPD DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۲۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020SPD DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۲۵ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025SPD DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۳۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032SPD DC	۱,۹۳۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۴۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040SPD DC	۲,۲۷۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۵۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050SPD DC	۲,۲۷۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) تک پل ۶۳ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063SPD DC	۲,۲۷۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن : ۱۲۰ عدد)



کلید مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل 6kA

(دارای پروانه استاندارد و عضویت در وندور نفت AVL)

الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002DPB DC	۵,۴۰۰,۰۰۰
۲	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۴ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004DPB DC	۵,۴۰۰,۰۰۰
۳	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006DPB DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۴	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۱۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010DPB DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۵	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۱۶ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016DPB DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۶	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۲۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020DPB DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۷	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۲۵ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025DPB DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۸	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۳۲ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032DPB DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۹	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۴۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040DPB DC	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۵۰ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050DPB DC	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۱	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۶۳ آمپر تیپ B با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063DPB DC	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۲	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002DPC DC	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۳	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۴ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004DPC DC	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۴	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006DPC DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۱۵	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۱۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010DPC DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۱۶	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۱۶ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016DPC DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۱۷	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۲۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020DPC DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۱۸	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۲۵ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025DPC DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۱۹	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۳۲ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032DPC DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۲۰	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۴۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040DPC DC	۵,۴۰۰,۰۰۰
۲۱	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۵۰ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050DPC DC	۵,۴۰۰,۰۰۰
۲۲	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۶۳ آمپر تیپ C با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063DPC DC	۵,۴۰۰,۰۰۰
۲۳	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06002DPD DC	۵,۴۰۰,۰۰۰
۲۴	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۴ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06004DPD DC	۵,۴۰۰,۰۰۰
۲۵	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06006DPD DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۲۶	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۱۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06010DPD DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۲۷	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۱۶ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06016DPD DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۲۸	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۲۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06020DPD DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۲۹	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۲۵ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06025DPD DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۳۰	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۳۲ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06032DPD DC	۴,۵۶۰,۰۰۰
۳۱	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۴۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06040DPD DC	۵,۴۰۰,۰۰۰
۳۲	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۵۰ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06050DPD DC	۵,۴۰۰,۰۰۰
۳۳	مینیاتوری جریان مستقیم (DC) دوپل ۶۳ آمپر تیپ D با قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA	EPN06063DPD DC	۵,۴۰۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن : ۶۰ عدد)



تجهیزات جانبی کلید مینیاتوری

(دارای پروانه استاندارد و گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)

الکتروکاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01


ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	کنتاکت کمکی (1NO+1NC) کلید مینیاتوری	EPNA OF	۲,۱۵۰,۰۰۰
۲	رله شانت (24VDC) کلید مینیاتوری	EPIAMX24VDC	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳	رله شانت (48VDC) کلید مینیاتوری	EPIAMX48VDC	۳,۵۰۰,۰۰۰
۴	رله شانت (230VAC) کلید مینیاتوری	EPIAMX230VAC	۳,۵۰۰,۰۰۰
۵	رله شانت (400VAC) کلید مینیاتوری	EPIAMX400VAC	۳,۵۰۰,۰۰۰
۶	جعبه مینیاتوری ۸ پل با درب شفاف پلی کربنات با ریل و شینه نول	KMBOXF08	۱,۷۱۰,۰۰۰

ایزولاتور (مینیاتوری خشک)

(دارای پروانه استاندارد ، شرکت های توزیع برق و وندور نفت AVL)

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	ایزولاتور (مینیاتوری خشک) تک پل ۱۶ آمپر	MI16AL1	۶۱۰,۰۰۰
۲	ایزولاتور (مینیاتوری خشک) تک پل ۲۵ آمپر	MI25AL1	۶۱۰,۰۰۰
۳	ایزولاتور (مینیاتوری خشک) تک پل ۴۰ آمپر	MI40AL1	۶۱۰,۰۰۰
۴	ایزولاتور (مینیاتوری خشک) تک پل ۵۰ آمپر	MI50AL1	۶۷۰,۰۰۰
۵	ایزولاتور (مینیاتوری خشک) تک پل ۶۳ آمپر	MI63AL1	۶۷۰,۰۰۰
۶	ایزولاتور (مینیاتوری خشک) سه پل ۱۶ آمپر	MI16AL3	۱,۹۶۰,۰۰۰
۷	ایزولاتور (مینیاتوری خشک) سه پل ۲۵ آمپر	MI25AL3	۱,۹۶۰,۰۰۰
۸	ایزولاتور (مینیاتوری خشک) سه پل ۴۰ آمپر	MI40AL3	۱,۹۶۰,۰۰۰
۹	ایزولاتور (مینیاتوری خشک) سه پل ۵۰ آمپر	MI50AL3	۲,۱۲۰,۰۰۰
۱۰	ایزولاتور (مینیاتوری خشک) سه پل ۶۳ آمپر	MI63AL3	۲,۱۲۰,۰۰۰
۱۱	ایزولاتور (مینیاتوری خشک) سه پل ۸۰ آمپر	MI80AL3	۶,۴۳۰,۰۰۰
۱۴	ایزولاتور (مینیاتوری خشک) سه پل ۱۰۰ آمپر	MI100AL3	۶,۴۳۰,۰۰۰



(تعداد در کارتن : تک پل ۱۲۰ عدد ، سه پل ۴۰ عدد)



گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه (سهامی خاص)

لیست قیمت کلید اتوماتیک کمپکت (MCCB)

Ver. : 1402-01



کلیدهای اتوماتیک کمپکت تولیدی الکتروکاوه، در انواع قابل تنظیم، فیکس و الکترونیکی و با دارا بودن انواع تجهیزات جانبی و کمکی از قبیل انواع رله‌های شانت، آندر ولتاژ، کنتاکت کمکی، کنتاکت آلارم، مکانیزم موتور، اتصال پلاگ این، دستگیره گردان اینترلاک و شینه‌های مسی طراحی و تولید می‌شوند تا از تاسیسات و تجهیزات الکتریکی در صنایع مختلف در برابر صدمات و خسارات ناشی از اضافه‌بار و اتصال کوتاه حفاظت نمایند. طراحی خاص و به‌روز، استقامت حرارتی بالای بدنه کلید، عدم تغییر مشخصات کلید بر اثر ضربه‌های مکانیکی، طراحی محل مخصوص لیبیل و امکان پلمپ دکمه‌های تنظیم از ویژگی‌ها و قابلیت‌های کلیدهای اتوماتیک کمپکت تولیدی الکتروکاوه می‌باشند.

- جریان اسمی: ۱۶ آمپر تا ۱۲۵۰ آمپر

- ولتاژ اسمی: ۲۳۰/۴۰۰ ولت متناوب و ۲۵۰ ولت مستقیم

- قدرت قطع اتصال کوتاه: 85kA, 65kA, 50kA, 36kA

- تعداد پل: 3P, 4P

- رده بهره‌برداری اسمی: A/B (بر اساس استانداردهای IEC60947-2 و ISIRI4835-2)

- استانداردها: بین المللی IEC60947-2 و ملی ایران 2 - 4835

- اندازه بدنه کلید:

- اندازه (سایز) ۱: از ۱۶ آمپر تا ۱۲۵ آمپر

- اندازه (سایز) ۲: از ۱۶ آمپر تا ۱۶۰ آمپر

- اندازه (سایز) ۳: از ۱۲۵ آمپر تا ۲۵۰ آمپر

- اندازه (سایز) ۴: از ۳۱۵ آمپر تا ۶۳۰ آمپر

- اندازه (سایز) ۵: از ۴۰۰ آمپر تا ۸۰۰ آمپر

- اندازه (سایز) ۶: از ۸۰۰ آمپر تا ۱۲۵۰ آمپر

- تأییدیه‌ها:

- تأییدیه توانیر

- عضویت در فهرست بلند منابع تأیید صلاحیت شده وزارت نفت (AVL)

- دارای گواهی از KEMA هلند

- دارای گزارش آزمون از آزمایشگاه معتبر و بین المللی DEKRA

(۲ سال گارانتی)

کلید اتوماتیک کمپکت ۳ پل غیر قابل تنظیم

(دارای گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)



الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۱۶ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 1)	SGMF0016L3 2	۱۱,۰۸۰,۰۰۰
۲	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۲۵ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 1)	SGMF0025L3 2	۱۱,۰۸۰,۰۰۰
۳	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۳۲ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 1)	SGMF0032L3 2	۱۱,۰۸۰,۰۰۰
۴	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۴۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 1)	SGMF0040L3 2	۱۱,۰۸۰,۰۰۰
۵	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۵۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 1)	SGMF0050L3 2	۱۱,۰۸۰,۰۰۰
۶	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۶۳ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 1)	SGMF0063L3 2	۱۱,۰۸۰,۰۰۰
۷	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۸۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 1)	SGMF0080L3 2	۱۱,۰۸۰,۰۰۰
۸	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۱۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 1)	SGMF0100L3 2	۱۱,۰۸۰,۰۰۰
۹	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۱۲۵ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 1)	SGMF0125L3 2	۱۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۰	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۱۶ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 2)	SGMF0016L3	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۱۱	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۲۵ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 2)	SGMF0025L3	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۱۲	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۳۲ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 2)	SGMF0032L3	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۱۳	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۴۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 2)	SGMF0040L3	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۱۴	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۵۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 2)	SGMF0050L3	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۱۵	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۶۳ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 2)	SGMF0063L3	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۱۶	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۸۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 2)	SGMF0080L3	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۱۷	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۱۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 2)	SGMF0100L3	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۱۸	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۱۲۵ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 2)	SGMF0125L3	۱۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۹	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۱۶۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 2)	SGMF0160L3	۱۶,۷۰۰,۰۰۰
۲۰	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۱۲۵ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 3)	SGMF0125L3 0250 4	۱۹,۴۱۰,۰۰۰
۲۱	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۱۶۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 3)	SGMF0160L3 0250 4	۱۹,۴۱۰,۰۰۰
۲۲	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۲۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 3)	SGMF0200L3 0250 4	۱۹,۴۱۰,۰۰۰
۲۳	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۲۵۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز 3)	SGMF0250L3 0250 4	۱۹,۴۱۰,۰۰۰
۲۴	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۳۱۵ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز 4)	SGMF0315L3 0400 4	۵۶,۱۰۰,۰۰۰
۲۵	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۴۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز 4)	SGMF0400L3 0400 4	۵۹,۴۶۰,۰۰۰
۲۶	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۵۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز 4)	SGMF0500L3 0400 4	۶۹,۸۰۰,۰۰۰
۲۷	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز 4)	SGMF0630L3 0400 4	۶۹,۸۰۰,۰۰۰
۲۸	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۵۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز 5)	SGMF0500L3	۷۹,۵۲۰,۰۰۰
۲۹	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز 5)	SGMF0630L3	۷۹,۵۲۰,۰۰۰
۳۰	کلید اتوماتیک ۳ پل غیر قابل تنظیم ۸۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز 5)	SGMF0800L3	۱۱۹,۳۵۰,۰۰۰



کلید اتوماتیک کمپکت ۳ پل قابل تنظیم

(دارای گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)

الکتروکاوہ کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۲۵ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۱)	SGMA0025L3 2	۱۸,۴۸۰,۰۰۰
۲	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۳۲ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۱)	SGMA0032L3 2	۱۸,۴۸۰,۰۰۰
۳	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۴۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۱)	SGMA0040L3 2	۱۸,۴۸۰,۰۰۰
۴	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۵۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۱)	SGMA0050L3 2	۱۸,۴۸۰,۰۰۰
۵	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۶۳ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۱)	SGMA0063L3 2	۱۸,۴۸۰,۰۰۰
۶	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۸۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۱)	SGMA0080L3 2	۱۸,۴۸۰,۰۰۰
۷	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۱۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۱)	SGMA0100L3 2	۱۸,۴۸۰,۰۰۰
۸	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۱۲۵ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۱)	SGMA0125L3 2	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۹	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۲۵ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۲)	SGMA0025L3	۲۲,۵۲۰,۰۰۰
۱۰	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۴۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۲)	SGMA0040L3	۲۲,۵۲۰,۰۰۰
۱۱	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۵۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۲)	SGMA0050L3	۲۲,۵۲۰,۰۰۰
۱۲	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۶۳ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۲)	SGMA0063L3	۲۲,۵۲۰,۰۰۰
۱۳	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۸۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۲)	SGMA0080L3	۲۲,۵۲۰,۰۰۰
۱۴	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۱۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۲)	SGMA0100L3	۲۲,۵۲۰,۰۰۰
۱۵	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۱۲۵ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۲)	SGMA0125L3	۲۳,۲۹۰,۰۰۰
۱۶	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۱۶۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۲)	SGMA0160L3 0160 4	۲۳,۲۹۰,۰۰۰
۱۷	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۱۲۵ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۳)	SGMA0125L3 0250 4	۳۴,۹۴۰,۰۰۰
۱۸	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۱۶۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۳)	SGMA0160L3 0250 4	۳۴,۹۴۰,۰۰۰
۱۹	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۲۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۳)	SGMA0200L3 0250 4	۳۴,۹۴۰,۰۰۰
۲۰	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۲۵۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۳)	SGMA0250L3 0250 4	۳۴,۹۴۰,۰۰۰
۲۱	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی ۲۵۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 36kA (سایز ۳)	SGMD0250L3 0250 4	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۴۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز ۴)	SGMA0400M3 0400 4	۸۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۳	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی ۴۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز ۴)	SGMD0400L3 0400 4	۸۵,۴۴۰,۰۰۰
۲۴	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز ۴)	SGMA0630M3 0400 4	۱۰۰,۸۵۰,۰۰۰
۲۵	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز ۴)	SGMD0630M3 0400 4	۱۰۰,۸۵۰,۰۰۰
۲۶	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز ۵)	SGMA0630M3	۱۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۲۷	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز ۵)	SGMD0630M3	۱۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۲۸	کلید اتوماتیک ۳ پل قابل تنظیم حرارتی ۸۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز ۵)	SGMA0800M3	۱۷۹,۴۹۰,۰۰۰



کلید اتوماتیک کمپکت ۳ پل الکترونیکی

(دارای گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)

الکتروکاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	کلید اتوماتیک ۳ پل الکترونیکی ۱۶۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز ۳)	SGME0160M3	۵۰,۴۶۰,۰۰۰
۲	کلید اتوماتیک ۳ پل الکترونیکی ۲۵۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 50kA (سایز ۳)	SGME0250M3	۸۵,۰۳۰,۰۰۰
۳	کلید اتوماتیک ۳ پل الکترونیکی ۴۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 65kA (سایز ۴)	SGME0400M3	۱۱۸,۸۵۰,۰۰۰
۴	کلید اتوماتیک ۳ پل الکترونیکی ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 85kA (سایز ۵)	SGME0630M3	۱۹۱,۱۴۰,۰۰۰
۵	کلید اتوماتیک ۳ پل الکترونیکی ۸۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 85kA (سایز ۵)	SGME0800M3	۲۱۰,۵۶۰,۰۰۰
۶	کلید اتوماتیک ۳ پل الکترونیکی ۱۰۰۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 85kA (سایز ۶)	SGME1000M3	۴۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۷	کلید اتوماتیک ۳ پل الکترونیکی ۱۲۵۰ آمپر با قدرت قطع اتصال کوتاه 85kA (سایز ۶)	SGME1250M3	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰





تجهيزات جانبی کلید اتوماتیک کمپکت

(دارای گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)

الکتروکاوہ کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	رله شنت ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۱ (۱۶ تا ۱۲۵ آمپر)	SR220AC 125H	۴,۶۷۰,۰۰۰
۲	رله شنت ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۲ (۱۶ تا ۱۶۰ آمپر)	SR220AC 160L	۴,۶۷۰,۰۰۰
۳	رله شنت ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۳ (۱۲۵ تا ۲۵۰ آمپر)	SR220AC 250L	۵,۴۲۰,۰۰۰
۴	رله شنت ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۴ (۳۱۵ تا ۶۳۰ آمپر)	SR220AC 400M	۹,۹۷۰,۰۰۰
۵	رله شنت ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۵ (۵۰۰ تا ۸۰۰ آمپر)	SR220AC 800M	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۶	کنتاکت کمکی 1NO+1NC برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۱ (۱۶ تا ۱۲۵ آمپر)	AC220AC 125H	۳,۶۳۰,۰۰۰
۷	کنتاکت کمکی 1NO+1NC برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۲ (۱۶ تا ۱۶۰ آمپر)	AC220AC 160L	۳,۶۳۰,۰۰۰
۸	کنتاکت کمکی 1NO+1NC برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۳ (۱۲۵ تا ۲۵۰ آمپر)	AC220AC 250L	۳,۸۷۰,۰۰۰
۹	کنتاکت کمکی 1NO+1NC برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۴ (۳۱۵ تا ۶۳۰ آمپر)	AC220AC 400M	۹,۱۵۰,۰۰۰
۱۰	کنتاکت کمکی 1NO+1NC برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۵ (۵۰۰ تا ۸۰۰ آمپر)	AC220AC 800M	۹,۱۵۰,۰۰۰
۱۱	آندر ولتاژ ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۱ (۱۶ تا ۱۲۵ آمپر)	UV220AC 125H	۱۳,۵۱۰,۰۰۰
۱۲	آندر ولتاژ ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۲ (۱۶ تا ۱۶۰ آمپر)	UV220AC 160L	۱۳,۵۱۰,۰۰۰
۱۳	آندر ولتاژ ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۳ (۱۲۵ تا ۲۵۰ آمپر)	UV220AC 250L	۱۴,۳۸۰,۰۰۰
۱۴	آندر ولتاژ ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۴ (۳۱۵ تا ۶۳۰ آمپر)	UV220AC 400M	۱۷,۱۸۰,۰۰۰
۱۵	آندر ولتاژ ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۵ (۵۰۰ تا ۸۰۰ آمپر)	UV220AC 800M	۱۷,۷۸۰,۰۰۰
۱۶	کنتاکت آلارم 1NO+1NC برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۱ (۱۶ تا ۱۲۵ آمپر)	AS220AC 125H	۳,۳۴۰,۰۰۰
۱۷	کنتاکت آلارم 1NO+1NC برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۲ (۱۶ تا ۱۶۰ آمپر)	AS220AC 160L	۳,۳۴۰,۰۰۰
۱۸	کنتاکت آلارم 1NO+1NC برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۳ (۱۲۵ تا ۲۵۰ آمپر)	AS220AC 250L	۴,۴۵۰,۰۰۰
۱۹	کنتاکت آلارم 1NO+1NC برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۴ (۳۱۵ تا ۶۳۰ آمپر)	AS220AC 400M	۷,۹۸۰,۰۰۰
۲۰	کنتاکت آلارم 1NO+1NC برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۵ (۵۰۰ تا ۸۰۰ آمپر)	AS220AC 800M	۷,۹۸۰,۰۰۰
۲۱	مکانیزم موتور ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۱ (۱۶ تا ۱۲۵ آمپر)	MM220AC 125H	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	مکانیزم موتور ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۲ (۱۶ تا ۱۶۰ آمپر)	MM220AC 160L	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	مکانیزم موتور ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۳ (۱۲۵ تا ۲۵۰ آمپر)	MM220AC 250L	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	مکانیزم موتور ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۴ (۳۱۵ تا ۶۳۰ آمپر)	MM220AC 400M	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۵	مکانیزم موتور ۲۲۰ ولت متناوب برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۵ (۵۰۰ تا ۸۰۰ آمپر)	MM220AC 800M	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۶	اتصال شاخه‌ای (PLUG-IN) برای کلیدهای اتوماتیک ۳ پل سایز ۱ (۱۶ تا ۱۲۵ آمپر)	PC220AC 125H	۲۵,۶۲۰,۰۰۰
۲۷	اتصال شاخه‌ای (PLUG-IN) برای کلیدهای اتوماتیک ۳ پل سایز ۲ (۱۶ تا ۱۶۰ آمپر)	PC220AC 160L	۲۵,۶۲۰,۰۰۰
۲۸	اتصال شاخه‌ای (PLUG-IN) برای کلیدهای اتوماتیک ۳ پل سایز ۳ (۱۲۵ تا ۲۵۰ آمپر)	PC220AC 250L	۴۳,۱۹۰,۰۰۰
۲۹	اتصال شاخه‌ای (PLUG-IN) برای کلیدهای اتوماتیک ۳ پل سایز ۴ (۳۱۵ تا ۶۳۰ آمپر)	PC220AC 400M	۹۶,۶۵۰,۰۰۰
۳۰	اتصال شاخه‌ای (PLUG-IN) برای کلیدهای اتوماتیک ۳ پل سایز ۵ (۵۰۰ تا ۸۰۰ آمپر)	PC220AC 800M	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تجهيزات جانبی کلید اتوماتیک کمپکت

(دارای گواهی تأییدیه توانیر و وندور نفت AVL)



الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	دستگیره گردان و اینترلاک برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۱ (۱۶ تا ۱۲۵ آمپر)	RH220AC 125H	۷,۳۰۰,۰۰۰
۲	دستگیره گردان و اینترلاک برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۲ (۱۶ تا ۱۶۰ آمپر)	RH220AC 160L	۷,۳۰۰,۰۰۰
۳	دستگیره گردان و اینترلاک برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۳ (۱۲۵ تا ۲۵۰ آمپر)	RH220AC 250L	۸,۲۸۰,۰۰۰
۴	دستگیره گردان و اینترلاک برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۴ (۳۱۵ تا ۶۳۰ آمپر)	RH220AC 400M	۱۲,۶۳۰,۰۰۰
۵	دستگیره گردان و اینترلاک برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۵ (۵۰۰ تا ۸۰۰ آمپر)	RH220AC 800M	۱۶,۵۶۰,۰۰۰
۶	شینه کمکی برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۱ (۱۶ تا ۱۲۵ آمپر)	AW9994004	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷	شینه کمکی برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۲ (۱۶ تا ۱۶۰ آمپر)	AW9994001	۴,۰۰۰,۰۰۰
۸	شینه کمکی برای کلیدهای اتوماتیک سایز ۳ (۱۲۵ تا ۲۵۰ آمپر)	AW9994002	۶,۲۰۰,۰۰۰



Under Voltage



کنتاکت کمکی



رله شنت



Plug-In Connection



دستگیره گردان



کنتاکت آلام



مکانیزم موتور





گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه (سهامی خاص)

لیست قیمت کلید کنتاکتور و رله بی‌متال

Ver. : 1402-01



کنتاکتورهای تولیدی الکتروکاوه ، با طراحی ویژه و خاص و با دارا بودن انواع تجهیزات جانبی و کمکی از قبیل انواع رله‌های بی‌متال ، کنتاکت کمکی ، قفل مکانیکی و ... تولید می‌شوند.

این کنتاکتورها برای قطع و وصل بارهای مختلف الکتریکی اعم از الکتروموتورها ، مدارات روشنایی ، گرمکن‌های الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی با ولتاژ متناوب استفاده می‌شوند.

- جریان اسمی : ۶ آمپر تا ۶۳۰ آمپر

- ولتاژ اسمی : ۲۳۰/۴۰۰ ولت متناوب

- ولتاژ تغذیه بوبین : ۲۴ ولت تا ۴۰۰ ولت متناوب

- تعداد پل : 3P

- رده بهره‌برداری اسمی : AC1 , AC-5b , AC3 , AC-5a

- استانداردها : بین المللی IEC60947-4-1 و ملی ایران 4835 - 1-4

- تائیدیه‌ها :

- عضویت در فهرست بلند منابع تائید صلاحیت شده وزارت نفت (AVL)

- دارای گواهی پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران

- آزمایشگاه آکردیته و مجهز با سابقه سه دهه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران و عضویت در شبکه آزمایشگاه‌های صنایع برق

(۲ سال گارانتی)



الکترو کاوه کلید صنایع

کنتاکتور

(دارای پروانه استاندارد و وندور نفت AVL)

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	جریان (A)		توان (KW)	کنتاکت کمکی	قیمت (ریال)
			AC1	AC3			
۱	کنتاکتور سه پل ۶ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	D610220AC	۱۰	۶	2.2	1NO	۴,۰۳۰,۰۰۰
۲	کنتاکتور سه پل ۶ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	D601220AC	۱۰	۶	2.2	1NC	۴,۰۳۰,۰۰۰
۳	کنتاکتور سه پل ۹ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	D911220AC	۲۰	۹	4	1NO+1NC	۴,۱۱۰,۰۰۰
۴	کنتاکتور سه پل ۱۲ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	D1211220AC	۲۵	۱۲	5.5	1NO+1NC	۴,۲۰۰,۰۰۰
۵	کنتاکتور سه پل ۱۸ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	D1811220AC	۳۲	۱۸	7.5	1NO+1NC	۵,۴۴۰,۰۰۰
۶	کنتاکتور سه پل ۲۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	D2511220AC	۴۰	۲۵	11	1NO+1NC	۵,۸۷۰,۰۰۰
۷	کنتاکتور سه پل ۳۲ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	D3211220AC	۵۰	۳۲	15	1NO+1NC	۸,۱۵۰,۰۰۰
۸	کنتاکتور سه پل ۴۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	D4011220AC	۶۵	۴۰	18.5	1NO+1NC	۱۴,۳۷۰,۰۰۰
۹	کنتاکتور سه پل ۵۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	D5011220AC	۶۵	۵۰	22	1NO+1NC	۱۸,۸۴۰,۰۰۰
۱۰	کنتاکتور سه پل ۶۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	D6511220AC	۸۰	۶۵	30	1NO+1NC	۱۹,۸۵۰,۰۰۰
۱۱	کنتاکتور سه پل ۸۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	D8011220AC	۱۱۵	۸۰	37	1NO+1NC	۲۲,۷۵۰,۰۰۰
۱۲	کنتاکتور سه پل ۹۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	D9511220AC	۱۱۵	۹۵	45	1NO+1NC	۲۶,۸۵۰,۰۰۰
۱۳	کنتاکتور سه پل ۱۱۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	F11510220AC	۱۵۰	۱۱۵	55	1NO	۴۷,۰۶۰,۰۰۰
۱۴	کنتاکتور سه پل ۱۵۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	F15010220AC	۱۸۵	۱۵۰	75	1NO	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کنتاکتور سه پل ۱۸۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	F18510220AC	۲۲۵	۱۸۵	95	1NO	۷۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۶	کنتاکتور سه پل ۲۲۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	F22510220AC	۲۶۵	۲۲۵	120	1NO	۸۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۷	کنتاکتور سه پل ۲۶۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	F26510220AC	۳۳۰	۲۶۵	135	1NO	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	کنتاکتور سه پل ۳۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	F33010220AC	۴۰۰	۳۳۰	160	1NO	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	کنتاکتور سه پل ۴۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	F40010220AC	۵۰۰	۴۰۰	200	1NO	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰	کنتاکتور سه پل ۵۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	F50010220AC	۷۰۰	۵۰۰	280	1NO	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	کنتاکتور سه پل ۶۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت متناوب	F63010220AC	۱۰۰۰	۶۳۰	375	1NO	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰



تجهيزات جانبی کنناکتور

(دارای پروانه استاندارد و وندور نفت AVL)

الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	رله بیمتال ۱/۱ تا ۰/۱۶ آمپر (برای کنناکتور ۹-۳۲ آمپر)	KLC1 13/0.16A	۳,۹۸۰,۰۰۰
۲	رله بیمتال ۱/۱۶ تا ۰/۲۵ آمپر (برای کنناکتور ۹-۳۲ آمپر)	KLC1 13/0.25A	۳,۹۸۰,۰۰۰
۳	رله بیمتال ۰/۲۵ تا ۰/۴۰ آمپر (برای کنناکتور ۹-۳۲ آمپر)	KLC1 13/0.40A	۳,۹۸۰,۰۰۰
۴	رله بیمتال ۰/۴۰ تا ۰/۶۳ آمپر (برای کنناکتور ۹-۳۲ آمپر)	KLC1 13/0.63A	۳,۹۸۰,۰۰۰
۵	رله بیمتال ۰/۶۳ تا ۱ آمپر (برای کنناکتور ۹-۳۲ آمپر)	KLC1 13/1.00A	۳,۹۸۰,۰۰۰
۶	رله بیمتال ۱ تا ۱/۶ آمپر (برای کنناکتور ۹-۳۲ آمپر)	KLC1 13/1.60A	۳,۹۸۰,۰۰۰
۷	رله بیمتال ۱/۶ تا ۲/۵ آمپر (برای کنناکتور ۹-۳۲ آمپر)	KLC1 13/2.50A	۳,۹۸۰,۰۰۰
۸	رله بیمتال ۲/۵ تا ۴ آمپر (برای کنناکتور ۹-۳۲ آمپر)	KLC1 13/4.00A	۳,۹۸۰,۰۰۰
۹	رله بیمتال ۴ تا ۶ آمپر (برای کنناکتور ۹-۳۲ آمپر)	KLC1 13/6.00A	۳,۹۸۰,۰۰۰
۱۰	رله بیمتال ۵/۵ تا ۸ آمپر (برای کنناکتور ۹-۳۲ آمپر)	KLC1 13/8.00A	۳,۹۸۰,۰۰۰
۱۱	رله بیمتال ۷ تا ۱۰ آمپر (برای کنناکتور ۹-۳۲ آمپر)	KLC1 13/10.0A	۳,۹۸۰,۰۰۰
۱۲	رله بیمتال ۹ تا ۱۳ آمپر (برای کنناکتور ۹-۳۲ آمپر)	KLC1 13/13.0A	۳,۹۸۰,۰۰۰
۱۳	رله بیمتال ۱۲ تا ۱۸ آمپر (برای کنناکتور ۹-۳۲ آمپر)	KLC1 13/18.0A	۳,۹۸۰,۰۰۰
۱۴	رله بیمتال ۱۶ تا ۲۴ آمپر (برای کنناکتور ۲۵-۳۲ آمپر)	KLC1 23/24.0A	۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۵	رله بیمتال ۲۳ تا ۳۲ آمپر (برای کنناکتور ۲۵-۳۲ آمپر)	KLC1 23/32.0A	۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۶	رله بیمتال ۱۷ تا ۲۵ آمپر (برای کنناکتور ۴۰-۶۵ آمپر)	KLC1 33/25.0A	۸,۹۸۰,۰۰۰
۱۷	رله بیمتال ۲۳ تا ۳۲ آمپر (برای کنناکتور ۴۰-۶۵ آمپر)	KLC1 33/32.0A	۸,۹۸۰,۰۰۰
۱۸	رله بیمتال ۳۰ تا ۴۰ آمپر (برای کنناکتور ۴۰-۹۵ آمپر)	KLC1 33/40.0A	۸,۹۸۰,۰۰۰
۱۹	رله بیمتال ۳۷ تا ۵۰ آمپر (برای کنناکتور ۴۰-۹۵ آمپر)	KLC1 33/50.0A	۸,۹۸۰,۰۰۰
۲۰	رله بیمتال ۴۸ تا ۶۵ آمپر (برای کنناکتور ۴۰-۹۵ آمپر)	KLC1 33/65.0A	۸,۹۸۰,۰۰۰
۲۱	رله بیمتال ۵۵ تا ۷۰ آمپر (برای کنناکتور ۴۰-۹۵ آمپر)	KLC1 33/70.0A	۹,۹۵۰,۰۰۰
۲۲	رله بیمتال ۶۳ تا ۸۰ آمپر (برای کنناکتور ۴۰-۹۵ آمپر)	KLC1 33/80.0A	۹,۹۵۰,۰۰۰
۲۳	رله بیمتال ۸۰ تا ۱۰۴ آمپر (برای کنناکتور ۴۰-۹۵ آمپر)	KLC1 33/104A	۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۲۴	کنناکت کمیکی یک باز و یک بسته نصب از جلو	KLC1 F4 11	۱,۱۶۰,۰۰۰
۲۵	کنناکت کمیکی دو بسته نصب از جلو	KLC1 F4 02	۱,۱۶۰,۰۰۰
۲۶	کنناکت کمیکی دو باز نصب از جلو	KLC1 F4 20	۱,۱۶۰,۰۰۰
۲۷	کنناکت کمیکی دو باز و دو بسته نصب از جلو	KLC1 F4 22	۱,۶۴۰,۰۰۰
۲۸	کنناکت کمیکی سه باز و یک بسته نصب از جلو	KLC1 F4 31	۱,۶۴۰,۰۰۰
۲۹	کنناکت کمیکی یک باز و سه بسته نصب از جلو	KLC1 F4 13	۱,۶۴۰,۰۰۰
۳۰	کنناکت کمیکی چهار بسته نصب از جلو	KLC1 F4 04	۱,۶۴۰,۰۰۰
۳۱	کنناکت کمیکی چهار باز نصب از جلو	KLC1 F4 40	۱,۶۴۰,۰۰۰
۳۲	بوبین ۳۸۰ ولت متناوب برای کنناکتور ۹ و ۱۸ آمپر تیپ D	KLC1 D380 AC 018	۲,۱۵۰,۰۰۰
۳۳	بوبین ۳۸۰ ولت متناوب برای کنناکتور ۲۵ و ۳۲ آمپر تیپ D	KLC1 D380 AC 032	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۴	بوبین ۳۸۰ ولت متناوب برای کنناکتور ۴۰، ۵۰ و ۶۵ آمپر تیپ D	KLC1 D380 AC 065	۲,۶۸۰,۰۰۰
۳۵	بوبین ۳۸۰ ولت متناوب برای کنناکتور ۸۰ و ۹۵ آمپر تیپ D	KLC1 D380 AC 095	۴,۰۴۰,۰۰۰
۳۶	بوبین ۳۸۰ ولت متناوب برای کنناکتور ۱۱۵ و ۱۵۰ آمپر تیپ F	KLC1 F380 AC 150	۱۷,۱۴۰,۰۰۰
۳۷	بوبین ۳۸۰ ولت متناوب برای کنناکتور ۳۳۰ تا ۴۰۰ آمپر تیپ F	KLC1F380 AC 400	۳۹,۸۵۰,۰۰۰



گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه (سهامی خاص)

لیست قیمت کلید محافظ جریان نشستی و پسماند (محافظ جان)

Ver. : 1402-01



کلیدهای محافظ جریان نشستی و پسماند (محافظ جان) تولیدی الکتروکاوه، به منظور حفاظت مدارها و تجهیزات الکتریکی در برابر نشستی های بسیار اندک که حتی با فیوز قابل شناسایی نیست، استفاده می شوند. با توجه به حساسیت بالای این کلیدها و سرعت قطع بسیار بالای آنها که در حد ۲۰ تا ۳۰ میلی ثانیه می باشد، از خرابی تجهیزات و جان افراد در مقابل برق گرفتگی محافظت می شود.

* کلیدهای محافظ جریان نشستی و پسماند (محافظ جان) **RCCB**

* کلیدهای محافظ جریان نشستی و پسماند همراه با حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه (محافظ جان ترکیبی) **RCBO**

- جریان اسمی: ۱۶ آمپر تا ۶۳ آمپر

- ولتاژ اسمی: ۲۳۰/۴۰۰ ولت متناوب

- حساسیت جریان نشستی: ۳۰ و ۳۰۰ میلی آمپر

- تعداد پل: 2P, 4P

- مدل: الکترومغناطیسی - الکترونیکی

- استانداردها: بین المللی IEC61008-1 و ملی ایران 1- 6700 برای RCCB

- استانداردها: بین المللی IEC61009-1 و ملی ایران 1- 8724 برای RCBO

- تأییدیه ها:

- عضویت در فهرست بلند منابع تأیید صلاحیت شده وزارت نفت (AVL)

- دارای گواهی پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران

- آزمایشگاه آکردیته و مجهز با سابقه سه دهه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران و عضویت در شبکه آزمایشگاه های صنایع برق

(۲ سال گارانتی)



کلیدهای محافظ در برابر جریان نشتی (محافظ جان)

(دارای پروانه استاندارد و وندور نفت AVL)

الکتروکاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی دو پل ۱۶ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRM162030	۴,۸۵۰,۰۰۰
۲	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی دو پل ۲۵ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRM252030	۴,۸۵۰,۰۰۰
۳	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی دو پل ۳۲ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRM322030	۴,۸۵۰,۰۰۰
۴	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی دو پل ۴۰ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRM402030	۴,۸۵۰,۰۰۰
۵	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی دو پل ۵۰ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRM502030	۵,۸۰۰,۰۰۰
۶	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی دو پل ۶۳ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRM632030	۵,۸۰۰,۰۰۰
۷	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی چهار پل ۱۶ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRM164030	۸,۶۰۰,۰۰۰
۸	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی چهار پل ۲۵ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRM254030	۸,۶۰۰,۰۰۰
۹	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی چهار پل ۳۲ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRM324030	۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۰	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی چهار پل ۴۰ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRM404030	۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۱	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی چهار پل ۵۰ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRM504030	۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۲	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی چهار پل ۶۳ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRM634030	۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۳	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی چهار پل ۱۶ آمپر با حساسیت 300mA	EPIRM164300	۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۴	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی چهار پل ۲۵ آمپر با حساسیت 300mA	EPIRM254300	۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۵	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی چهار پل ۳۲ آمپر با حساسیت 300mA	EPIRM324300	۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۶	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی چهار پل ۴۰ آمپر با حساسیت 300mA	EPIRM404300	۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۷	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی چهار پل ۵۰ آمپر با حساسیت 300mA	EPIRM504300	۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۸	کلید محافظ جان الکترومغناطیسی چهار پل ۶۳ آمپر با حساسیت 300mA	EPIRM634300	۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۹	کلید محافظ جان الکترونیکی دو پل ۱۶ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRE162030	۴,۱۲۰,۰۰۰
۲۰	کلید محافظ جان الکترونیکی دو پل ۲۵ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRE252030	۴,۱۲۰,۰۰۰
۲۱	کلید محافظ جان الکترونیکی دو پل ۳۲ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRE322030	۴,۱۲۰,۰۰۰
۲۲	کلید محافظ جان الکترونیکی دو پل ۴۰ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRE402030	۴,۱۲۰,۰۰۰
۲۳	کلید محافظ جان الکترونیکی دو پل ۵۰ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRE502030	۴,۶۸۰,۰۰۰
۲۴	کلید محافظ جان الکترونیکی دو پل ۶۳ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRE632030	۴,۶۸۰,۰۰۰
۲۵	کلید محافظ جان الکترونیکی چهار پل ۱۶ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRE164030	۶,۹۰۰,۰۰۰
۲۶	کلید محافظ جان الکترونیکی چهار پل ۲۵ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRE254030	۶,۹۰۰,۰۰۰
۲۷	کلید محافظ جان الکترونیکی چهار پل ۳۲ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRE324030	۶,۹۰۰,۰۰۰
۲۸	کلید محافظ جان الکترونیکی چهار پل ۴۰ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRE404030	۶,۹۰۰,۰۰۰
۲۹	کلید محافظ جان الکترونیکی چهار پل ۵۰ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRE504030	۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۰	کلید محافظ جان الکترونیکی چهار پل ۶۳ آمپر با حساسیت 30mA	EPIRE634030	۷,۳۰۰,۰۰۰
محافظ جان ترکیبی RCBO			
۱	کلید محافظ جان ترکیبی دوپل C25 با حساسیت 30mA و 6kA	EPIRE0625SPCN030	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	کلید محافظ جان ترکیبی دوپل C32 با حساسیت 30mA و 6kA	EPIRE0632SPCN030	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	کلید محافظ جان ترکیبی دوپل C25 ، 30mA و 10kA (عرض ۱۸mm)	EPIRE1025SPCN030	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۴	کلید محافظ جان ترکیبی دوپل C32 ، 30mA و 10kA (عرض ۱۸mm)	EPIRE1032SPCN030	۱۰,۴۰۰,۰۰۰

(تعداد در کارتن: دوپل ۶۰ عدد، چهارپل ۳۰ عدد)



گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه (سهامی خاص)

لیست قیمت کلید محافظ موتور MPCB (کلید حرارتی)

Ver. : 1402-01



کلیدهای محافظ موتور (کلید حرارتی) تولیدی الکتروکاوه، به منظور حفاظت الکتروموتورها و تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه استفاده می‌شوند. محدوده جریان تنظیم و تکمیل بودن رنج کامل تا ۸۰ آمپر به همراه کلیه تجهیزات جانبی مورد نیاز از ویژگی مهم این محصول می باشد.

- جریان اسمی : ۰/۱ آمپر تا ۸۰ آمپر

- ولتاژ اسمی : ۲۳۰/۴۰۰ ولت متناوب

- تعداد پل : 3P

- استانداردها : بین المللی IEC60947-2 و IEC60947-4-1

ملی ایران 2 - 4835 و 1 - 4 - 4835

- تائیدیه‌ها :

- عضویت در فهرست بلند منابع تائید صلاحیت شده وزارت نفت (AVL)

- آزمایشگاه آکردیته و مجهز با سابقه سه دهه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران و عضویت در شبکه آزمایشگاه‌های صنایع برق

(۲ سال گارانتی)



کلید محافظ موتور MPCB (کلید حرارتی)

عضویت در فهرست بلند منابع تأیید صلاحیت شده وزارت نفت (AVL)

الکترو کاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	کلید حرارتی سه پل ۰/۱ تا ۰/۱۶ آمپر	KV2 32 0.16	۷,۵۴۰,۰۰۰
۲	کلید حرارتی سه پل ۰/۱۶ تا ۰/۲۵ آمپر	KV2 32 0.25	۷,۵۴۰,۰۰۰
۳	کلید حرارتی سه پل ۰/۲۵ تا ۰/۴۰ آمپر	KV2 32 0.40	۷,۵۴۰,۰۰۰
۴	کلید حرارتی سه پل ۰/۴۰ تا ۰/۶۳ آمپر	KV2 32 0.63	۷,۵۴۰,۰۰۰
۵	کلید حرارتی سه پل ۰/۶۳ تا ۱.۰۰ آمپر	KV2 32 1.00	۷,۵۴۰,۰۰۰
۶	کلید حرارتی سه پل ۱/۰۰ تا ۱/۶ آمپر	KV2 32 1.60	۷,۵۴۰,۰۰۰
۷	کلید حرارتی سه پل ۱/۶ تا ۲/۵۰ آمپر	KV2 32 2.50	۷,۵۴۰,۰۰۰
۸	کلید حرارتی سه پل ۲/۵۰ تا ۴/۰۰ آمپر	KV2 32 4.00	۷,۵۴۰,۰۰۰
۹	کلید حرارتی سه پل ۴/۰۰ تا ۶/۳۰ آمپر	KV2 32 6.30	۷,۵۴۰,۰۰۰
۱۰	کلید حرارتی سه پل ۶ تا ۱۰ آمپر	KV2 32 10.0	۷,۵۴۰,۰۰۰
۱۱	کلید حرارتی سه پل ۹ تا ۱۴ آمپر	KV2 32 14.0	۷,۵۴۰,۰۰۰
۱۲	کلید حرارتی سه پل ۱۳ تا ۱۸ آمپر	KV2 32 18.0	۷,۵۴۰,۰۰۰
۱۳	کلید حرارتی سه پل ۱۷ تا ۲۳ آمپر	KV2 32 23.0	۷,۵۴۰,۰۰۰
۱۴	کلید حرارتی سه پل ۲۰ تا ۲۵ آمپر	KV2 32 25.0	۷,۵۴۰,۰۰۰
۱۵	کلید حرارتی سه پل ۲۴ تا ۳۲ آمپر	KV2 32 32.0	۷,۵۴۰,۰۰۰
۱۶	کلید حرارتی سه پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر	KV2 80 40.0	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	کلید حرارتی سه پل ۴۰ تا ۶۳ آمپر	KV2 80 63.0	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	کلید حرارتی سه پل ۵۶ تا ۸۰ آمپر	KV2 80 80.0	۲۳,۰۰۰,۰۰۰

تجهیزات جانبی کلید محافظ موتور MPCB (کلید حرارتی)

(عضویت در فهرست بلند منابع تأیید صلاحیت شده وزارت نفت AVL)


۱	کنتاکت کمکی 1NO+1NC نصب از جلوی کلید (AE11)	KV2 032 AC01	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲	کنتاکت کمکی 1NO+1NC نصب از کنار کلید (AN11)	KV2 032 AC02	۲,۲۰۰,۰۰۰
۳	کنتاکت آلارم 2NO نصب از کنار کلید (AD1010)	KV2 032 AS01	۲,۸۹۰,۰۰۰
۴	کنتاکت آلارم 1NO+1NC نصب از کنار کلید (AD0110)	KV2 032 AS02	۲,۸۹۰,۰۰۰
۵	رله شانت ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت متناوب نصب از کنار کلید	KV2 032 SR01	۶,۲۲۰,۰۰۰
۶	رله آندر ولتاژ ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت متناوب نصب از کنار کلید	KV2 032 UV01	۶,۲۲۰,۰۰۰
۷	کنتاکت کمکی 1NO+1NC نصب از کنار کلید برای کلیدهای سایز ۸۰ آمپر	KV2 080 AC02	۲,۵۰۰,۰۰۰
۸	جعبه پلاستیکی IP65 برای کلیدهای سایز ۳۲ آمپر	KV2 032 PB01	۲,۴۹۰,۰۰۰



گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه (سهامی خاص)

لیست قیمت کلید دو طرفه برق شهر - ژنراتور

Ver. : 1402-01



در کلیدهای دو طرفه برق شهر - ژنراتور تولیدی الکتروکاوه، بدلیل وجود کنتاکت‌های ترکیبی منحصر به فرد در کلیدهای دوطرفه قابل قطع زیر بار، انجام عمل قطع و وصل در این کلید با یک فضا و یک مکانیزم قطع و وصل امکان پذیر می باشد. (در سایر کلیدهای دوطرفه از دو کلید با دو مکانیزم معکوس استفاده شده است.) این کلیدها دارای یک وضعیت خاموش (قطع کامل) در بین حالت های ۱ و ۲ است و از نظر ابعادی کوچک و کم حجم می باشند.

دارای ایمنی بالا و نصب ساده و بدون هیچگونه اتصالات ترکیبی بین ترمینال‌ها می باشند.

- جریان اسمی : ۲۰۰ آمپر

- ولتاژ اسمی : ۲۳۰/۴۰۰ ولت متناوب

- تعداد پل : 3P, 4P

- رده بهره‌برداری : AC-22B

- استانداردها: بین المللی IEC60947-3 و IEC60947-1 و VDE660-107

ملی ایران 3-4835 و 1-4835

- ویژگی‌ها :

قرار گیری سیستم کامل کلید دوطرفه در یک کلید، دارای ابعاد کمپکت و صرفه جویی تا ۶۰٪ در فضای تابلو، بدون نیاز به سیم‌کشی یا اتصال شمش مسی بین ترمینال‌های ورودی، کنتاکت تیغه‌ای "L" شکل و منحصر به فرد، ظرفیت قطع بار کامل با عملکرد سریع و قطع کنتاکت‌ها از دو قسمت (ورودی و خروجی)

- تأییدیه‌ها :

- عضویت در فهرست بلند منابع تأیید صلاحیت شده وزارت نفت (AVL)

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	کلید ۴ پل دوطرفه ۲۰۰ آمپر قابل قطع زیر بار (Changeover switch)	FMUN200A2	۵۵,۱۲۰,۰۰۰
۲	کلید ۳ پل دوطرفه ۲۰۰ آمپر قابل قطع زیر بار (Changeover switch)	FMUN200A4	۴۷,۸۲۰,۰۰۰

(۲ سال گارانتی)



گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه (سهامی خاص)

لیست قیمت برقیبر فشارضعیف SPD (سرج ارستر)

Ver. : 1402-01



برقگیرهای تولیدی الکتروکاوه جهت حفاظت در برابر صاعقه در شبکه‌های تامین برق، شبکه‌های تلفن، خطوط ارتباطی و کنترل خودکار استفاده می‌شوند و جزئی از سیستم حفاظت در نصب و راه اندازی مدارات برق است. این وسیله به طور موازی با مدار برقی بارهایی که باید از آنها محافظت کند، متصل می‌شود و می‌تواند در تمام سطوح شبکه تامین برق مورد استفاده قرار گیرد و این رایج‌ترین و کارآمدترین نوع حفاظت از اضافه ولتاژ است. این برقگیرها برای محدود کردن اضافه ولتاژهای گذرا با منشاء جوی و هدایت جریان ناشی از آن به زمین طراحی شده است. به طوری که دامنه این اضافه ولتاژ را به مقداری محدود می‌کند که برای تاسیسات الکتریکی، تابلو برق و کلیدها و تجهیزات کنترلی خطرناک نباشد. برقگیرهای تولیدی الکتروکاوه در حالت پیوسته (مشترک)، ولتاژهای اضافی بین فاز و خنثی یا زمین را حذف می‌کند و در حالت مجزا (دیفرانسیل) ولتاژهای اضافی بین فاز و خنثی را حذف می‌کند و در صورت بروز خطای افزایش بیش از حد ولتاژ عملیاتی، این برقگیرها انرژی را در حالت پیوسته (مشترک) به زمین هدایت می‌کند و در حالت مجزا (دیفرانسیل) انرژی را به دیگر هادی‌های برقدار توزیع می‌کند.

نوع ۱: (B) (Class I test) Type ۱ - حفاظت در برابر اثرات مستقیم صاعقه

نوع ۲: (C) (Class II test) Type ۲ - حفاظت در برابر اثرات غیر مستقیم صاعقه

نوع ۳: (D) (Class III test) Type ۳ - حفاظت در برابر اثرات غیر مستقیم صاعقه

- جریان دشارژ اسمی: ۱۰ کیلوآمپر تا ۳۰ کیلوآمپر

- حداکثر جریان دشارژ: ۲۰ کیلوآمپر تا ۶۰ کیلوآمپر

- حفاظت ولتاژ اسمی: ۲۷۵ ولت متناوب

- تعداد پل: 1P/2P/3P/4P

- استانداردها: بین المللی VDE 0675v, IEC61643-11, IEC 61643-1

- عضویت در فهرست بلند منابع تأیید صلاحیت شده وزارت نفت (AVL)

(۲ سال گارانتی)



برقگیر فشار ضعیف SPD (سرج ارستر)

عضویت در فهرست بلند منابع تأیید صلاحیت شده وزارت نفت (AVL)

الکتروکاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	برقگیر تک پل ۲۷۵ ولت متناوب ، ۲۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4220S0275	۵,۰۸۰,۰۰۰
۲	برقگیر دو پل ۲۷۵ ولت متناوب ، ۲۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4220D0275	۱۰,۱۵۰,۰۰۰
۳	برقگیر سه پل ۲۷۵ ولت متناوب ، ۲۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4220T0275	۱۵,۲۴۰,۰۰۰
۴	برقگیر سه پل با نول ۲۷۵ ولت متناوب ، ۲۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4220T0275N	۲۰,۳۲۰,۰۰۰
۵	برقگیر چهار پل ۲۷۵ ولت متناوب ، ۲۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4220F0275	۲۰,۳۲۰,۰۰۰
۶	برقگیر تک پل ۲۷۵ ولت متناوب ، ۴۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4240S0275	۵,۶۶۰,۰۰۰
۷	برقگیر دو پل ۲۷۵ ولت متناوب ، ۴۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4240D0275	۱۱,۳۲۰,۰۰۰
۸	برقگیر سه پل ۲۷۵ ولت متناوب ، ۴۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4240T0275	۱۶,۹۹۰,۰۰۰
۹	برقگیر سه پل با نول ۲۷۵ ولت متناوب ، ۴۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4240T0275N	۲۲,۶۳۰,۰۰۰
۱۰	برقگیر چهار پل ۲۷۵ ولت متناوب ، ۴۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4240F0275	۲۲,۶۳۰,۰۰۰
۱۱	برقگیر تک پل ۲۷۵ ولت متناوب ، ۶۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4260S0275	۷,۹۹۰,۰۰۰
۱۲	برقگیر دو پل ۲۷۵ ولت متناوب ، ۶۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4260D0275	۱۵,۹۴۰,۰۰۰
۱۳	برقگیر سه پل ۲۷۵ ولت متناوب ، ۶۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4260T0275	۲۳,۸۹۰,۰۰۰
۱۴	برقگیر سه پل با نول ۲۷۵ ولت متناوب ، ۶۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4260T0275N	۳۱,۸۷۰,۰۰۰
۱۵	برقگیر چهار پل ۲۷۵ ولت متناوب ، ۶۰KA ، تیپ ۲ (C) - مدل SP2	KV4260F0275	۳۱,۸۷۰,۰۰۰
۱۶	برقگیر تک پل با نول ۲۷۵VAC ، ۲۰KA ، تیپ ۳+۲ (C+D) - مدل SP3	KV4320S0275N	۸,۵۴۰,۰۰۰
۱۷	برقگیر تک پل با نول ۲۷۵VAC ، ۴۰KA ، تیپ ۳+۲ (C+D) - مدل SP3	KV4340S0275N	۹,۴۸۰,۰۰۰



گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه (سهامی خاص)

لیست قیمت کلید شناور (فلوتر سوئیچ)

Ver. : 1402-01



فلوتر سوئیچ الکترو کاوه جهت کنترل سطح مایعات بصورت الکتریکی با گوی پلاستیکی به منظور استفاده در آب و گوی فلزی جهت استفاده در منابع سوخت و یا مواد شیمیایی می باشد. فلوتر سوئیچ دارای کنتاکت **Changeover** بوده و می توان از این کنتاکت ها جهت وصل الکتروپمپ برای کنترل سطح مایعات و همچنین اعلام هشدار هنگام وصل و یا قطع الکترو پمپ استفاده نمود.

- توان اسمی : ۱۰۰۰ وات

- ولتاژ اسمی : ۲۳۰/۴۰۰ ولت متناوب

- تعداد کنتاکت : **1NO+1NC (Ith=5A)**

- رده بهره برداری : **AC-۲۲B**

- استانداردها : بین المللی **IEC60947-3** و **IEC60947-1**

ملی ایران **4835 - 3** و **4835 - 1**

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	کلید شناور با بدنه آلومینیومی و گوی و وزنه پلاستیکی	F 2001	۳,۶۶۰,۰۰۰
۲	کلید شناور با بدنه آلومینیومی و گوی و وزنه فلزی	F 1002

تعداد در کارتن : ۲۱ عدد

(۱ سال گارانتی)



گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه (سهامی خاص)

لیست قیمت محافظ ولتاژ و رله‌های الکترونیکی

Ver. : 1402-01



رله‌های الکترونیکی تولیدی الکتروکاوه به منظور کنترل و حفاظت مدارهای فرمان و قدرت و تجهیزات و تاسیسات الکتریکی در دو مدل KR و KM طراحی و تولید می‌شوند.

انواع رله‌ها :

- کنترل فاز سه فاز و سه فاز با نول
- کنترل بار سه فاز
- محافظ ولتاژ تک‌فاز ۲۰ و ۴۰ آمپر
- محافظ بوبین کنتاکتور
- انواع رله‌های زمانی (تایمر)

- استانداردها : بین المللی IEC60255-22 , IEC60255-25 و IEC60255-27
ملی ایران 1 - 4221 , 4221-21 و 4221-27

- تأییدیه‌ها :

- عضویت در فهرست بلند منابع تأیید صلاحیت شده وزارت نفت (AVL)

(۲ سال گارانتی)



محافظ ولتاژ و رله‌های الکترونیکی

عضویت در فهرست بلند منابع تأیید صلاحیت شده وزارت نفت (AVL)

الکتروکاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	کنترل فاز سه فاز بدون نول (سه سیم) مدل KR	KRP101	۳,۳۹۰,۰۰۰
۲	کنترل بار سه پل ۲ تا ۲۰ آمپر مدل KR	KRL101	۳,۸۵۰,۰۰۰
۳	تایمر تاخیر در وصل ۱/۵ تا ۳۰ ثانیه مدل KR	KRT101	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴	تایمر تاخیر در وصل ۳ تا ۶۰ ثانیه مدل KR	KRT102	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵	تایمر تاخیر در وصل ۱۵ تا ۳۰۰ ثانیه مدل KR	KRT103	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶	تایمر تاخیر در وصل ۳۰ تا ۶۰۰ ثانیه مدل KR	KRT104	۲,۵۰۰,۰۰۰
۷	تایمر تاخیر در وصل ۱/۵ تا ۳۰ ثانیه مدل KR	KRT105	۲,۵۰۰,۰۰۰
۸	تایمر تاخیر در وصل ۳ تا ۶۰ دقیقه مدل KR	KRT106	۲,۵۰۰,۰۰۰
۹	تایمر تاخیر در وصل ۳ تا ۶۰ دقیقه مدل KR	KRT107	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	تایمر راه پله ۱ تا ۶ دقیقه مدل KR	KRTS	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۱	محافظ ولتاژ تک پل ۴۰ آمپر مدل KR	KRV101	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۲	محافظ ولتاژ تک پل ۲۰ آمپر مدل KR	KRV102	۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۳	کنترل فاز سه فاز بدون نول مدل KM (سه سیم)	KRPM101	۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۴	کنترل فاز سه فاز با نول مدل KM (چهار سیم)	KRPM102	۳,۹۸۰,۰۰۰
۱۵	محافظ ولتاژ تک پل ۲۰ آمپر مدل KM	KPVM101	۴,۲۸۰,۰۰۰
۱۶	محافظ ولتاژ تک پل ۴۰ آمپر مدل KM	KPVM102	۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۷	محافظ بوبین کنتاکتور مدل KM	KRVM103	۳,۲۰۰,۰۰۰



گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه (سهامی خاص)

لیست قیمت کلید فیوز سیلندری (سکسیونر فیوز)

Ver. : 1402-01



کلید فیوز (سکسیونر فیوز) تولیدی الکتروکاوه به منظور حفاظت مدارهای فرمان و قدرت و تجهیزات و تاسیسات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در ولتاژهای فشار ضعیف AC و DC طراحی و تولید می‌شوند.

- حفاظت تاسیسات الکتریکی در برابر اتصال کوتاه و اضافه‌بار

- ولتاژهای اسمی ۲۳۰ تا ۶۹۰ ولت متناوب با رده بهره‌برداری AC-22B

- ولتاژهای اسمی تا ۱۰۰۰ ولت مستقیم با رده بهره‌برداری DC-21B

- جریان اسمی ۲ تا ۳۲ آمپر

- ظرفیت قطع اتصال کوتاه تا 100kA

- مناسب برای فیوز سیلندری gG و 10x38

- تعداد پل : 1P/2P/3P/4P

- پایه‌های (کنتاکت‌های) اتصال با روکش نقره

- قابل نصب روی ریل مینیاتوری با قابلیت پلمپ

- دارای نشانگر LED

- بدنه پلی‌آمید ایفادار غیرقابل اشتعال

- مناسب سیستم‌های تولید برق خورشیدی (Solar system)

- استانداردها : بین المللی IEC60269 , IEC60947-1 و IEC60947-3

ملی ایران 1 - 4835 و 3 - 4835

(۱ سال گارانتی)

کلید فیوز سیلندری (سکسیونر فیوز)



الکتروکاوه کلید صنایع

Ver. : 1402-01

ردیف	شرح محصول	کد محصول	قیمت (ریال)
۱	کلید فیوز سیلندری (سکسیونر فیوز) تک پل AC	FHN0321AC	۵۹۸,۰۰۰
۲	کلید فیوز سیلندری (سکسیونر فیوز) دو پل AC	FHN0322AC	۱,۲۲۰,۰۰۰
۳	کلید فیوز سیلندری (سکسیونر فیوز) سه پل AC	FHN0323AC	۱,۸۴۰,۰۰۰
۴	کلید فیوز سیلندری (سکسیونر فیوز) چهار پل AC	FHN0324AC	۲,۴۵۰,۰۰۰
۵	کلید فیوز سیلندری (سکسیونر فیوز) تک پل DC	FHN0321DC	۷۴۵,۰۰۰
۶	کلید فیوز سیلندری (سکسیونر فیوز) دو پل DC	FHN0322DC	۱,۵۰۰,۰۰۰
۷	کلید فیوز سیلندری (سکسیونر فیوز) سه پل DC	FHN0323DC	۲,۲۴۰,۰۰۰
۸	کلید فیوز سیلندری (سکسیونر فیوز) چهار پل DC	FHN0324DC	۳,۰۰۰,۰۰۰

سکسیونر فیوزهای DC مناسب سیستم‌های تولید برق خورشیدی (Solar system)

